



Mi Universidad

CAPITULO 2.

NOMBRE DEL ALUMNO: Suleyma Sinaí Gutiérrez Pérez.

TEMA: Cuestionario tríptico.

PARCIAL: Cusrto

MATERIA: Seminario de tesis.

NOMBRE DEL PROFESOR: Ervin Silvestre Castillo.

LICENCIATURA: Enfermería.

CUATRIMESTRE: Octavo.

Cuestionario

Fecha:_____ N° de cuestionario:_____

A continuación, se presenta un cuestionario elaborado para fines de investigación por lo que te pedimos de la manera más respetuosa y sincera responder cada una de ellas o en su caso apoyarnos con los datos solicitados.

Nota: es importante aclarar que los datos y las respuestas obtenidas serán tratadas con respeto y sobre todo confidencialidad.

Instrucciones: lee determinadamente cada una de las preguntas que se le presenta o datos que se le solicite y posteriormente marca con una x las respuestas que tu consideres.

I. Datos personales

Nombre:_____

Edad:_____ sexo:_____

Escolaridad:_____

II. Datos de conocimiento

1. ¿Has recibido plática sobre el embarazo en la adolescencia y métodos anticonceptivos?

Si () No ()

2. ¿Te han informado tus padres sobre la prevención del embarazo?
Si () No ()
3. ¿Tienes información sobre los métodos anticonceptivos?
Si () No ()
4. ¿En la escuela te hablan sobre educación sexual?
Si () No ()
5. ¿A qué edad iniciaste tu vida sexual?
6. ¿Utilizas métodos anticonceptivos?
Si () No ()
7. ¿Conoces las consecuencias del embarazo en la adolescencia?
Si () No ()
8. ¿conocen el condón masculino?
Si () No ()
9. ¿Conoces el condon femenino?
Si () No ()
10. ¿Consideras que el embarazo en las adolescentes es principalmente causado por falta de información?
Si () No ()
11. ¿Sabes cómo coloca el condón masculino?
Si () No ()

12. ¿Crees que afecte psicológicamente el embarazo en la adolescencia?

Si () No ()

13. ¿Crees que lo que sabes de sexualidad es suficiente?

Si () No ()

III. Datos familiares

14. ¿Crees que la familia influya en que una adolescente resulte embarazada?

Si () No ()

15. ¿Consideras que es correcto tener hijos antes de cumplir la mayoría de edad?

Si () No ()

16. ¿Tienes la confianza de hablar con tus padres acerca de sexualidad?

Si () No ()

COMPLICACIONES PARA LA MADRE ADOLESCENTE

Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones durante el embarazo como:

- Placenta previa.
- Pre eclampsia (hipertensión arterial durante el embarazo).
- Parto prematuro.
- Anemia grave.
- Mayor riesgo de que no acuda a las visitas ginecológicas, o no siga los consejos de su médico.
- Mayores dificultades durante el trabajo de parto.



¿COMO PREVENIRLO?

Alentar a los adolescentes a que pospongan el inicio de la actividad sexual

Alentar a los adolescentes sexualmente activos a que tengan en cuenta los métodos anticonceptivos reversibles más eficaces

Hablar acerca de cómo usar los condones de manera correcta cada vez que se tengan relaciones sexuales para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluidos el VIH y el sida e



ELABORADO POR:

KU ROBLEDO YAZMIN
GUTIERREZ PEREZ SULEYMA SINAI

Libramiento, Frontera Comalapa-
Motozintla 25-Km.

Mas información al teléfono 9631854433
O al correo yazminku2001@gmail.com

PREVENCION DE EMBARAZO A TEMPRANA EDAD.



¿QUE ES EL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD?

Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad y el final de la adolescencia. La organización mundial de la salud establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de dependencia de la familia de origen.



CAUSA

- Relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos o un uso erróneo o equivocado de los mismos.
- Drogas y alcohol
- Ausencia de los padres, familias inestables o conflictos familiares
- Estado socioeconómico bajo
- Abuso sexual y violaciones



Síntomas

- Falta de período menstrual
- Orinar con frecuencia
- Senos sensibles o inflamados
- Fatiga
- Náuseas con o sin vomito
- Manchas y calambres leves
- Hinchazón
- Cambios de humor

Métodos anticonceptivos

100 %: Vasectomía, ligadura de trompas, DIU, anillo vaginal, píldora anticonceptiva, parche anticonceptivo, implante hormonal, inyección hormonal. 98 %: Condón masculino. 95 %: Condón femenino.

