



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: KARINA LISSETH GARCIA GARCIA.

TEMA: 5 IRA'S DURANTE LA INFANCIA.

PARCIAL: 2.

MATERIA: PATOLOGÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE.

NOMBRE DEL PROFESOR: DR. MARIO ANTONIO CALDERÓN.

LICENCIATURA: LIC. EN ENFERMERÍA.

**CUADRO
SINÓPTICO.**

BRONQUITIS

ES UNA INFECCION PULMONAR COMUN EN NIÑOS PEQUEÑOS, CAUSA INFLAMACION Y CONGESTION EN LAS PEQUEÑAS VIAS RESPIRATORIAS DEL PULMON. CASI SIEMPRE ES A CAUSA DE UN VIRUS

PERIODO DE INCUBACION

ES UNOS 7 DIAS, LA FUENTE DE INFECCION SUELE SER UN NIÑO MAYOR CON UNA INFECCION RESPIRATORIA SUPERIOR.

PERIODO DE INFECCION

EL TIEMPO QUE TRANSCURRE DESDE EL CONTAGIO, HASTA QUE APARECEN LOS SINTOMAS ES DE 3 A 8 DIAS. AL PRINCIPIO SE PRESENTA COMO UN CATARRO COMUN CON TOS, AUMENTO DE SECRECION NASAL Y LAGRIMEO.

PREVENCION

LIMITAR EL CONTACTO CON PERSONAS QUE TENGAN FIEBRE O RESFRIADO, LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS SUPERFICIES USAR TU PROPIO VASO, LAVAR LAS MANOS A MENUDO Y AMAMANTAR.

CONTROL

SE HACE FUNDAMENTALMENTE CON MEDIDAS DE APOYO Y SOPORTE, NO SIENDO NECESARIO EL USO DE FARMACOS DE FORMA RUTINARIA. LA MAYORIA DE LOS CASOS SON LEVES POR LO CUAL PUEDEN SER TRATADOS EN EL PROPIO DOMICILIO Y CONTRADOS EN ATENCION PRIMARIA.

RINOFARINGITIS

¿QUÉ ES?

ES UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CONTAGIOSA, CAUSADA PRINCIPALMENTE POR VIRUS Y PUEDE VARIAR DE LEVE A GRAVE.

SINTOMAS

CUATROSINTOMAS BASICO: FIEBRE, DOLOR DE CABEZA, MALESTAR Y SINTOMAS RESPIRATORIOS.

OTROS SINTOMAS: TOS SECA, DOLOR DE GARGANTA, SECRECION NASAL.

PREVENCION

CUBRIRSE LA NARIZ Y LA BOCA CUANDO LA TOS SE ESTORNUDA, LAVARSE LAS MANOS FRECUENTEMENTE, EVITAR ACERCARSE A PERSONAS QUE ESTEN ENFERMAS Y ATRAPAR DE NO TOCARSE LOS OJOS Y LA NARIZ NI LA BOCA CON LAS MANOS.

CONTROL

LAS MEDIDAS BASICAS EN EL TRATAMIENTO EN EL REPOSO, TOMA ABUNDANTES LIQUIDOS, EN ESPECIAL INFUSIONES Y ZUMOS NATURALES, LAVADO NASAL (REDUCE LA CONGESTION).

AMIGDALITIS

¿QUÉ ES?

ES LA INFLAMACION DE LAS AMIGDALAS. LA CAUSA ES LA INFECCION CON UN VIRUS FRECUENTA PERO LAS INFECCIONES BACTERIANAS TAMBIEN PUEDEN PROVOCAR AMIGDALITIS.

SINTOMAS

DOLOR DE GARGANTA DIFICULTAD O DOLOR AL TRAGAR, FIEBRE, VOZ RASPOSA, PAGADA O RONCA, MAL ALIENTO, DOLOR DE ESTOMAGO Y DE CABEZA.

CONTROL

TRATAMIENTO NECESARIO PARA ALIVIAR LOS SINTOMAS EN CASO DE MOLESTIAS, TOMAR ABUNDANTE LÍQUIDO. EN CASO DE TRATARSE DE UNA AMIGDALITIS BACTERIANA, EL PEDIATRA RECETARA ANTIBIOTICOS.

PREVENCION

LAVARSE LAS MANOS CON FRECUENCIA, EVITAR COMPARTIR ALIMENTOS, BOTELLAS DE AGUA O UTENSILIOS Y REEMPLAZAR EL CEPILLO DE DIENTES DESPUES DE RECIBIR UN DIAGNOSTICO DE AMIGDALITIS.

ASMA

¿QUÉ ES?

ES UNA INFLAMACION CONTINUA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS DE LOS PULMONES. LA INFLAMACION HACE QUE LAS VIAS RESPIRATORIAS SEAN VULNERABLES A EPISODIOS DE DIFICULTAD PARA RESPIRAR.

SINTOMAS

TOS SIBILANCIA (SONIDO AGUDO PARCIDO A UN SILBIDO AL EXHALA) DIFICULTAD PARA RESPIRAR O FALTA DE ALIENTO Y UNA SENCACION DE OPRESION E INCOMODIDAD EN EL PECHO.

CONTROL

FALTA DE INFLACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (GENERALMENTE CON MEDICAMENTOS DIARIOS), TRATAR MEDICAMENTOS DE ACCION RAPIDA PARA TRATAR LOS ATAQUES DE ASMAS Y MANTENER NIVELES DE ACTIVIDAD NORMALES.

PREVENCION

LIMPIAR CUIDADOSAMENTE PARA CONTROLAR EL POLVO Y LA CASPA DE LOS ANIMALES, DEJAR DE USARE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE PUEDEN CAUSAR IRRITACION, LAVADO DE MANOS ADECUADAMENTE.

FARINGITIS

¿QUÉ ES?

ES LA INFLACION DE LA LARINGUE, LO QUE CONMUNMENTE SE CONCOCE COMO GARGANTA. PUEDE SER CAUSADA POR VIRUS Y BACTERIAS, QUE DURA ENTRE 5 Y 7 DIAS.

SINTOMAS

DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE, GARGANTA HINCHADA Y DORIDA, SEQUEDAN EN LA GARGANTA, DIFICULTAD PARA TRAGAR Y GANGLIAS LINFATICAS INFLAMADAS, LS PUEDES DETECTAR COMO BULTOS EN EL CUELLO.

CONTROL

USAR MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR DE GARGANTA, ADMINISTRAR LIQUIDOS ABUNDANTES, PREPARAR ALIMENTOS FACILES DE INGERIR Y USO DE ANTIBIOTICO.

PREVENCION

DESINFECTAR CON REGULARIDAD, LAVARSE LAS MANOS FRECUENTEMENTE, NO COMPARTIR CUBIERTOS, VASOS U OTROS UTENSILIOS.

