



**Mi Universidad**

## Mapa

*Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez*

*Nombre del tema: Manejo del paro cardiorrespiratorio*

*Parcial: 4to parcial*

*Nombre de la Materia: patología del niño y del adolescente*

*Nombre del profesor: Silvino Dominguez Perez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre*

*Lugar y Fecha de elaboración*

*Comitán de Domínguez, Chis. A 30/03/22*

# MANEJO INICIAL DEL PARO CARDIORESPIRATORIO.

Es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y el circulatorio.

## Consideraciones.

No se recomienda de rutina el uso de pulsioximetría como parámetro para determinar la calidad del RCP.

La medición cuantitativa de CO<sub>2</sub> al final de la expiración durante el RCP es una medida no invasiva y puede ser usada para determinar la efectividad de la misma.

## Aplicación de medicamento endotraqueal

- Acceso venoso periférico
- Acceso intraóseo
- Presiones torácicas
- Relación compresión-ventilación.
- Compresión (30%)
- Ventilación (2)
- Cada ventilación: 1s.

## Desfibrilación temprana.

Se debe iniciar compresiones torácicas lo antes posible hasta contar con un desfibrilador.

No debe retrasarse la desfibrilación cuando se cuenta con el recurso.

Las compresiones torácicas deben iniciarse inmediatamente después de cada desfibrilación en la secuencia 30:2.

BIBLIOGRAFIA: [Microsoft Word - 633GRR.doc \(ssm.gob.mx\)](#)