



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez

Nombre del tema: Drogas en la adolescencia

Parcial: 4to parcial

Nombre de la Materia: Enfermería del niño y del adolescente

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo Lopez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería


Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre

Lugar y Fecha de elaboración

Comitán de Domínguez, Chis. A 21/03/22

Drogas en la adolescencia

El consumo de sustancias entre los adolescentes varía desde el uso esporádico hasta los trastornos por consumo de sustancias graves. Las consecuencias agudas y a largo plazo varían desde mínimas y menores hasta las que ponen en riesgo la vida, lo que depende de la sustancia, las circunstancias y la frecuencia de consumo. Sin embargo, incluso el uso ocasional puede poner los adolescentes en mayor riesgo de daño significativo, que incluye la sobredosis, los accidentes automovilísticos, los comportamientos violentos, y las consecuencias del contacto sexual



Los adolescentes consumen sustancias por varias razones:

- Para compartir una experiencia social o sentirse parte de un grupo social
- Para aliviar el estrés
- Para buscar nuevas experiencias y asumir riesgos
- Para aliviar los síntomas de los trastornos de salud mental

Sustancias específicas:

Alcohol:

El consumo de alcohol es frecuente y es la sustancia más utilizada por los adolescentes. Para el doceavo grado, > 70% de los adolescentes han probado el alcohol y casi la mitad son considerados bebedores actuales (habiendo consumido alcohol en el último mes). El consumo excesivo de alcohol también es común, y los adolescentes que beben pueden tener intoxicación alcohólica.

Tabaco:

Las tasas de consumo de tabaco entre los adolescentes cayeron significativamente en las décadas de 1990 y 2000 y siguen disminuyendo. El informe del National Institute on Drug Abuse de los National Institutes of Health (NIH) (1) comunicó que, en 2019, alrededor del 5,7% de los estudiantes de 12.º grado aceptó que consumía cigarrillos en ese momento (fumados en los últimos 30 días), frente al 28,3% en 1991 y al 7,6% en 2018; solo alrededor del 2% informó que fumaba todos los días.

Productos de cigarrillos electrónicos (Productos de vapeo)

Los cigarrillos electrónicos (en forma de cigarrillos o vaporizadores) utilizan calor para volatilizar un líquido que contiene el ingrediente activo, típicamente nicotina o tetrahidrocannabinol (THC); no hay combustión involucrada. Los cigarrillos electrónicos ingresaron inicialmente en el mercado como dispositivos para dejar de fumar para los fumadores adultos.

Marihuana

La prevalencia de consumo habitual de marihuana entre los estudiantes de secundaria fue del 22,3%, que representa un aumento del 20,6% en 2009. Alrededor del 43,7% de los estudiantes de secundaria informaron haber consumido marihuana una o más veces en su vida. En 2010, la tasa de consumo actual de marihuana superó por primera vez la tasa de consumo actual de tabaco.

Prevención de la drogadicción en la adolescencia:

1. Una buena educación familiar. ...
2. La interrelación entre el grupo de iguales, familia y colegio es fundamental también para detectar problemas.
3. Fomentar el ocio y actividades recreativas saludables en nuestros adolescentes.



Las consecuencias negativas del abuso de drogas en los adolescentes pueden incluir: Drogodependencia. Los adolescentes que abusan de las drogas corren un mayor riesgo de consumirlas en una etapa posterior de su vida. Falta de criterio.

BIBLIOGRAFIA:

[Drogas y uso de sustancias en adolescentes - Pediatría - Manual MSD versión para profesionales \(msdmanuals.com\)](#)

[Abuso de drogas entre adolescentes: Ayuda a tu adolescente a evitar las drogas - Mayo Clinic](#)

[¿cómo se puede prevenir la drogadiccion en los adolescentes? \(aleph.org.mx\)](#)