

**Mi Universidad**

## **Mapa conceptual**

*Nombre del Alumno: Anyeli Guadalupe Ordoñez Lopez*

*Nombre del tema: infecciones nosocomiales*

*Parcial: 1er parcial*

*Nombre de la Materia: enfira. Medico quirúrgica*

*Nombre del profesor: Maria Cecilia Zamorano Rodriguez*


*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre*

*Lugar y Fecha de elaboración*

*Comitán de Domínguez, Chis. A 04/02/2022*

# INFECCION NOSOCOMIAL.



- | Domiciliario  | Parenteral:  | Entérico:   | Protector o inverso:  |
|---|--|---|---|
| Podrá llevarse a cabo siempre que se disponga de una habitación que reúna condiciones higiénicas suficientes.   | Para prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles por la sangre o líquidos orgánicos u objetos contaminados con los mismos.  | Para prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto con heces fecales infectadas, por objetos contaminados. | En pacientes severamente neutropénicos, con el fin de protegerlos de infecciones adquiridas.  |
| <b>CARACTERÍSTICA:</b>  | <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  | <b>CARACTERÍSTICA:</b>  | <b>CARACTERÍSTICA:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Objetos útiles</li> <li>Personal sanitario</li> <li>Lavado de manos</li> <li>Termómetro propio</li> <li>Suelo húmedo</li> <li>Cubo de basura</li> <li>No comida dentro.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavado de manos</li> <li>Habitación individual</li> <li>Guantes</li> <li>Contenedores para agujas.</li> <li>Batas, mascarillas, gafas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavado de manos</li> <li>Habitación individual</li> <li>Guantes</li> <li>Batas.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hospitalizar en U.H.O.</li> <li>Habitación individual</li> <li>Lavado de manos</li> <li>Mascarilla, guantes</li> <li>Lentes</li> <li>Puerta cerrada.</li> <li>Contenedor de prendas contaminadas.</li> </ul> |

- | De contacto:   | Respiratorio:  | Estricto:  |
|--|--|--|
| Cuando existe la sospecha de una enfermedad transmisible por contacto directo con el paciente o con elemento de su ambiente.   | Cuando se previene la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión.  | Cuando la persona se previene la presencia de aerosoles en el aire con alto rango de difusión y que quedan en suspensión.  |
| <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  | <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  | <b>CARACTERÍSTICAS:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitación individual</li> <li>Lavado de manos</li> <li>Guantes y mascarilla</li> <li>Dental, lentes.</li> <li>No colocar manos en heridas.</li> <li>Habitación individual</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitación individual</li> <li>Lavado de manos</li> <li>Mascarilla</li> <li>Guantes</li> <li>Gafas y lentes.</li> <li>Pañuelos desechables</li> <li>Limitar salidas</li> <li>Puerta cerrada.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitación individual.</li> <li>Lavado de manos</li> <li>Mascarilla 3M 1860 (TBC)</li> <li>Gafas o lentes.</li> <li>Mascarilla para paciente</li> <li>Puerta cerrada.</li> <li>Contenedor de prendas contaminadas.</li> </ul> |

## BIBLIOGRAFIA:

UNIVERSIDAD DEL SURESTE. (2021). ANTOLOGIA DE ENFRIA. MEDICO QX I. COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, MÉXICO: CORPORATIVO UDS.