

**UNIVERSIDAD DE SURESTE
LICENCIATURA DE ENFERMERÍA
CAMPUS –COMITÁN**



MATERIA:

Enfermería medico quirúrgica

NOMBRE DEL ALUMNO:

Vera Osorio Ciclali

NOMBRE DEL PROFESOR:

MARIA CECILIA

ZAMORANO RODRIGUEZ

NOMBRE DEL TRABAJO:

Resumen

GRUPO:

LENOECO120-B

FECHA DE ENTREGA : 02 /04 /

Diagnostico

- Historia Clinica
- Exploracion fisica
- Tomografia Computalizada pelvica y abdominal
- Resonancia magnetica nuclear

Tratamiento

Medico se emplean tratamiento hormonales, para reducir el tamaño de los miomas y disminuir temporalmente sus sintomas mediante farmacos GnRH.

Quirurgico: Resecccion histeroscopia, operaciones la parascopicas, Cirugia tradicional.

> Endometriosis <

Ocorre cuando las celulas del revestimiento de la matriz (utero) crece en otras zona del cuerpo.

Este tejido se puede pegar a:

- Ovario
- Intestinos
- Recto
- Vagina

Miomatosis uterina Endometriosis

Las miomas son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares

→ Factores de riesgo ←

- * Raza afroamericana
- * Edad: más frecuencia en la cuarta década de vida
- * Obesidad
- * Mujeres nulíparas
- * Factores hereditarios
- * Factores hormonales

Características de los miomas

- Número: Puede ser único o múltiples lo cual es más frecuente
- Tamaño: muy variable, desde pequeños hasta grandes
- Localización: Cualquier zona del cuerpo uterino

Tipo de miomas

- miomas subserosos: Constituye el 40% de los miomas uterinos.
- miomas intramurales: Son los más frecuente en un 35% proliferando en la porción central del miometrio.
- miomas submucosos: Son los menos frecuente pero los que mas síntomas dan.

Síntomas

- Hemorragia
- Esterilidad o infertilidad
- Dolor
- Fenómenos de compresión

CUIDADOS DE ENFERMERIA AL PACIENTE ONCOLOGICO

→ El tratamiento de quimioterapia consiste en el uso de medicamentos para tratar las enfermedades relacionadas con el cancer.

Se usan más o menos medicamentos

→ Proposito ←

- Tratar pacientes con cancer con agentes quimioterapéuticos con el proposito de prevenir que las células tumorales se multipliquen, invada.

MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA

- Hipercalcemia

- Acidos Lacticos

→ Otros problemas ←

• Problema Cardacos

• Problema Hepaticos

• Problema Neurologicos

• Nefrototoxicidad.

→ Otras Molculas ←

- Fatiga

- mucositis Vaginal (3-7 dias)

- mucositis Rectal

> Síntomas <

- Sangrado anormal uterino
- Dolor durante la menstruación
- Dispareunia o dolor con las relaciones sexuales
- Problemas reproductivos

Causas

- Se desconoce la causa
- Puede ser un posible defecto de la inmunidad responsable de la limpieza de microbios y de células anormales en el abdomen

Tipos

- Endometriosis peritoneal: Se debe diferenciar las lesiones de endometriosis entre lesiones rojas, blancas y negras

Endometriosis ovárica: determinación del Antígeno Ca-125 en pacientes se encuentra regularmente elevado.

- Endometriosis infiltrativa = Profunda: Los más frecuentes es que se vea afectado el septum recto vaginal, seguido por el recto, el colon sigmoideo y la apéndice y muy raramente el T/CO.

° Problema Gastrointestinales!

- Náusea, vómito, Anorexia, Diarrea, Dolor, extrínseco

° Problemas ORALES!

- Mucositis, inflamación tejido oral úlcera
- Estomatitis, inflamación encías

→ Problema Psicológicos ←

Anxiedad, Depresión, abnegación, Alucinaciones (alores Ruidos)

Conocimientos Generales del personal de Enfermería

- Análisis necesarios sobre los valores normales de laboratorio
- Técnicas de administración de los citostáticos
- Datos habituales de los agentes qui

→ Actividad del Personal de Enfermería ante el tratamiento

- Revisar los resultados de laboratorio
- Reconstitución de medicamento exacta (indivisi errores)

Puntos clave de la administración de la Quimioterapia

- Preparación de citostáticos
- Protección personal