



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ingrid del Rosario Garcia Calderon

Parcial: 2°Parcial

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: MARIA CECILIA ZAMORANO RODRIGUEZ

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Enfermería

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre grupo "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de Febrero del 2022

Ginecología y Obstetricia

CUIDADOS GENERALES DEL RECIEN NACIDO

El recién nacido saludable presenta un buen aspecto al nacer, e implica una atención prenatal que haya estudiado al binomio y descartar todo riesgo adicional.

Al pinzar y cortar el cordón umbilical el obstetra entrega al pediatra el bebé para llevarlo a la fuente de calor, donde se realizará las actividades como la aspiración y secado, y se valorará en dos escalas.

Escala de Silverman
Escala de APGAR

A los 10 minutos se realiza, se espera obtener 2 puntos, durante el periodo de transición.

Se realiza a los primeros 5 minutos de vida, y se considera normal un puntaje de 7 o más.



ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA GLANDULA MAMARIA.


Las mamas son glándulas tubo-alveolares, de secreción externa, consideradas como glándulas sudoríparas modificadas en su estructura y función, cada glándula está formada por 15 a 20 lobulillos separados entre sí, por tejido conectivo y adiposo. Los lobulillos se dividen en tabulillos y a su vez en pequeños racimos los cuales secretan la leche.

Ciclo de etapas del desarrollo de la glándula mamaria.

- Mamogénesis o desarrollo mamario.
- Lactogénesis, lactogénesis o iniciación de la secreción lactea.
- Lactogénesis o mantenimiento de la secreción.
- Evolución Lactea o salida de la leche.

Inducciones la iniciación de las contracciones uterinas en una mujer que no está en trabajo de parto, con el fin de un parto vaginal.

Conducen a ese proceso por el que se estimula el útero para aumentar la frecuencia, duración de las contracciones después del trabajo de parto.



Puerperio fisiológico

Se denomina puerperio o cuarentena al periodo que va desde el momento posterior al parto hasta los 35 - 40 días y que es el tiempo que necesita el organismo de la madre para recuperarse a como estaba antes del embarazo.

Puerperio inmediato

Abarca las primeras 24 horas después del parto.

Puerperio mediano

Abarca 1 semana

Puerperio tardío

Abarca a los 40 días.

