



**Nombre de alumno: Karla Paulina López Santis**

**Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez**

**Nombre del trabajo: Resumen**

**Materia: Ginecología y obstetricia**

**Grado: 5to**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas 02 Abril 2022

# Miomatosis Uterina Endometriosis

> Las mamas son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación excesiva de las fibras musculares de miometrio.

> Constituye la neoplasia benigna más frecuente del aparato genital femenino.

> Muestra al mismo tiempo tamaño, volumen, función.

## Factores de Riesgo

- Etera climatérica
- Edad
- Obesidad
- Mujeres nulíparas
- Factores hereditarios
- Factores hormonales

## Características de las mamas

- Numero: No variable
- Localización: Cualquier zona del cuerpo uterino
- Radio: Ser única o múltiples, lo más frecuente.
- Forma: Es más frecuente.

## Tipo

Miomatosis subserosa: Múltiples, benignas, se localizan en la parte externa de la pared uterina.

Miomatosis intramural: Múltiples, benignas, se localizan en la pared muscular del útero.

Miomatosis submucosa: Múltiples, benignas, se localizan en la parte interna de la pared uterina.

## Síntomas

> Hemorragias abundantes y fenómenos de compresión

> Dolor

> Estérilidad e infertilidad

## Diferenciación

> Historia Clínica: > Embarazos espontáneos

> Examen físico: > Signos de anemia

> Resonancia magnética nuclear

→ Tratamiento: Se emplean tratamientos hormonales, para reducir el tamaño de las mamas.

→ Diagnóstico: Presión histeroscópica

Operación laparoscópica

## Tipos

Endometriosis: **Endometriosis** (adhesión) y **Endometriosis** (infiltración) **Endometriosis** (adhesión) **Endometriosis** (infiltración)

## Diagnóstico

> Para el diagnóstico se requiere una evidencia visual de los testeros o una evidencia histopatológica (biopsia).  
> Biomarcas (pero aunque la menstruación)  
> Comorb. en la etiología asociada y/o intensidad.

## Tratamiento

- Fármacos hormonales  
> **Progestágenos** (de bajo más fuerte para mujer fértil en menopausia)  
> **Antiestrogénicos** (para reducir los síntomas de menopausia)  
> **Andrógenos** (para reducir los síntomas de menopausia)

## Endometriosis

Ocurre cuando la célula del revestimiento de la matriz (cervix) crecen en otras zonas del cuerpo.  
Este tejido se puede regenerar a:  
> Ovarios  
> Tejido conectivo  
> Tejido muscular  
> Tejido adiposo  
> Tejido conectivo  
> Tejido muscular  
> Tejido adiposo

## Síntomas

> Sangrado durante el periodo  
> Dolor: todas las mujeres lo padecen. Se agrava de forma progresiva (aumentando la intensidad).  
> Dispareunia o dolor con las relaciones sexuales.  
> Problemas reproductivos.

## Factores

> Se desconoce la causa que provoca la endometriosis.  
> Puede ser un factor de riesgo de la infertilidad responsable de la impotencia de algunas.  
> Por otro lado se tiene la esperanza de un tratamiento preventivo.



**Clasificación Según alteraciones en la cantidad**  
 → **Hiperememorias** Número excesivo en la cantidad de lenguaje expresado verbalmente.  
 → **Hipoememorias** Déficit marcado en la cantidad verbal de lenguaje expresado.

**Condiciones raras de la memoria de lenguaje expresado**

**Otros**  
 → **Nictememorias** Las memorias que perduran más tiempo de lo que debería ser.  
 → **Nixtememorias** Las que desaparecen más pronto de lo que debería ser.

**Clasificación Según alteraciones en la duración**  
 → **Polimemorias** Surgen de forma involuntaria de más de 7 días de duración.  
 → **Oligomemorias** Surgen de forma involuntaria de menos de 7 días de duración.

**Clasificación Según alteraciones en la frecuencia**  
**Amnesia** Pérdida de memoria de hechos o eventos.  
**Proteimemorias** Causa de memoria de 25 días o durante 1 día de 5 días, más o menos en lenguaje verbal.  
**Quasimemorias** Causa de memoria de 25 días o durante 1 día de 5 días, pero no en lenguaje verbal.

## Tumores de Ovario → Características y Tipos

Son raras las cirugías que afectan ovario.  
→ masa móvil,quistosa, papilosa, frágil.

### → Factores de Riesgo ↓

- Síndromes familiares
- Edad temprana de la menarquia
- Infertilidad
- Ovariosecundaria
- Síndrome de Ovario
- Riesgo son alto como de gineco

### → Clasificación ↓

→ Epiteliales

- Tumor Seroso
- Tumor mucinoso
- Tumor endometrioidal
- Tumor de células claras
- Tumor de Braxton

### → Síntomas ↓

→ En la mayoría de casos no presenta Síntomas.  
Son vagas e inespecíficas.

- 2.- Pueden haber Síntomas como Vajiga
- 3.- Distensión y dolor en la parte baja del abdomen
- 4.- Tratamiento con Síntomas aguda
- 5.- En las cosas quirúrgicas: Papan, metástasis estroica y la invasión.

### → De células germinales

- Teratoma
- Disgerminoma
- Tumor de tipo endodérmico
- Corionoma embrionario

Preparación es 20-25% de todo los tumores ováricos.  
El 3% de estos tumores son malignos.

### → Tratamiento

→ Quirúrgico

- Quimioterapia
- Terapia hormonal
- Terapia dirigida

# Cáncer de endometrio

Es un cáncer que se forma en el endometrio, el revestimiento del útero (matriz).

## Causas

Un aumento de la matriz (hormonas) de riesgo. Factores de riesgo. Solo cuando la aparición del resultado del otro está basada únicamente en el estado de endometrio.

Factores relacionados con los factores que incrementa el riesgo

- 1. Terapia de reemplazo
- 2. Antecedentes de síndromes endocrínicos
- 3. Síndromes menstruales como síndrome
- 4. Diabetes
- 5. Síndrome de ovario poliquístico
- 6. Síndromes metabólicos distales de síndrome

Toma de fármacos, un fármaco más o menos con el mismo efecto.

## Síntomas

- 1. Sangrado anormal de la vagina.
- 2. Posibilidad de sangrado vaginal frecuente, leve.
- 3. Bolsas de sangre bajo o durante la menstruación.

## Estadío del cáncer endometrial

- Estadío 1: El cáncer solo está en el útero
- Estadío 2: El cáncer está en el útero y en el cuello del útero
- Estadío 3: El cáncer se ha diseminado fuera del útero
- Estadío 4: El cáncer se ha diseminado fuera del útero y al menos a un órgano.

## Pruebas y diagnósticos

- 1. Biopsia endometrial
- 2. Ultrasonido
- 3. Histeroscopia
- 4. Histeroconización
- 5. Imágenes por resonancia magnética (IRM)

## Tratamiento

- 1. Cirugía
- 2. Radioterapia
- 3. Quimioterapia

### → Síntomas

- > HONG, Frotamiento de la vagina
- > TÍDIO O MALOS OLORES
- > URTO
- > SECRETO
- > SECRETO ESPUMOSO, VERDE, AMARILLO O ROJO

### → Púrpura y eritema

- > DERMATITIS
- > ERITEMA DE BASSO SANCIO
- > URTO DE URTO
- > TRACOMA OCULAR
- > TRACOMA
- > TRACOMA
- > TRACOMA
- > TRACOMA
- > TRACOMA

### → Tratamiento

- > ERITEMA DE LA VAGINA
- > TRATAMIENTO DE LA MUCOSA DE LA VAGINA
- > CURETOMA

### → Complicaciones

- > Frotamiento de la vagina
- > Frotamiento
- > Frotamiento
- > Problemas de la vagina, prolapso y la vagina

### Incontinencia Urinaria de

#### DEFECTO

La incontinencia urinaria que se produce cuando hay escape de orina de la vagina durante una actividad física o estresada. Puede ocurrir en mujeres, embarazadas, después del parto.

La incontinencia urinaria de esfuerzo ocurre cuando la presión que comprime la vejiga con la orina se vuelve débil o no funciona.

#### CAUSAS

- > Debilitamiento de la musculatura que se controla con los músculos
- > Tumor
- > Lesión en la zona lumbar
- > Lesión de la vejiga
- > Lesión de la zona lumbar o de la vejiga