



Nombre de alumnos: Arelis Sanchez Gomez

Nombre del profesor: Sandra Jasmin Ruiz

Nombre del trabajo: super nota

Materia: Enfermeria medico quirurgico

Grado: 5to cuatrimestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a __ de septiembre de 2021.

Técnica de instalación de sonda nasogastrica


Objetivos:

- Prevenir la malnutrición.
- Corregirla en caso de que se haya producido.
- Administrar medicación cuando la vía oral no es posible

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

Consentimiento informado del paciente.

Posición: en decúbito supino o sentada.



EQUIPO:

1. Gasas
2. Vaso de agua
3. estetoscopio
4. guantes
5. geringa de 50 ml
6. lubricante hidroaoluble
7. sonda
8. cinta
9. pinzas pean

Procedimientos Para la correcta elaboración de la técnica:



- Realizar el lavado de manos.



- Preparar el material.



- Ponerse guantes no estériles
- Preservar la intimidad del paciente.
- Informar al paciente y solicitar su colaboración, en el caso que pueda.
- Colocar un paño sobre el tórax del/la paciente.



- Pedir al paciente que se suene.
- Examinar los orificios nasales y elegir el de mayor permeabilidad.
- Examinar la mucosa bucal y retirar prótesis dentarias en el caso que tenga.
- Comprobar que la sonda no presenta defectos y es permeable.
- Medir de forma aproximada la longitud de la sonda desde el lóbulo de la oreja, pasando por la punta de la




nariz hasta el apéndice xifoide.

- Marcar con un rotulador.



- Lubricar bien el extremo distal de la sonda con una gasa y el lubricante.
- Con la cabeza hiperextendida introducir la sonda a través de la fosa nasal hacia la zona posterior de la garganta. Tras pasar los cornetes nasales, solicitar al paciente que flexione la cabeza hacia delante y que



beba pequeños sorbos de agua.

- Avanzar de 5 a 10 cc en cada deglución hasta llegar a la señal prefijada.
- Comprobar la correcta colocación de la sonda donde hay dos métodos:
 1. Introducir de 20-30 ml de aire con la jeringa por la sonda y auscultar el epigastrio para oír la entrada de aire. La ausencia de ruido indica mala colocación de la sonda.
 2. Aspirar con la jeringa de 50ml para obtener contenido gástrico.
- Fijar la sonda a la nariz en forma de corbata para que la sonda quede suelta sin tocar ninguna parte de la nariz para no producir heridas.
- Conectar el extremo de la sonda al sistema de drenaje, equipo de alimentación, pinzar la sonda o bien colocar el tapón a la sonda.
- Dejar al paciente en posición cómoda.