



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Rosalinda Santiago Ramírez

Nombre del tema: Técnica de alimentación enteral y parental

Nombre de la Materia: Enfermería medico quirúrgica

Nombre del profesor: Sandra Yasmin Ruiz Flores

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Definición | Es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda. | Son las acciones que se realizan para mantener el estado nutricional |
| Objetivo | Prevenir la malnutrición y corregir los problemas nutricionales cuando existan y de este modo evitar el auto canibalismo (es decir el consumo de las propias proteínas). La nutrición enteral evita los efectos secundarios del reposo intestinal. | |
| Apoyo nutricional a corto plazo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sonda ingástrica o nasogástrica (SNG). ➤ Sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. | <p>Es la alimentación por medio de la introducción de una sonda a través de la nariz o boca hasta el estómago.</p> <p>Es la alimentación por medio de la introducción de una sonda a través de la nariz hasta el interior de duodeno o yeyuno.</p> |
| Apoyo nutricional a largo plazo | <ul style="list-style-type: none"> • Gastrostomía • Yeyunostomía • Gastrostomía endoscópica | <p>Inserción de una sonda en la pared interior del estómago en forma quirúrgica por lo cual se permite introducir el alimento.</p> <p>Inserción de la sonda en la pared del yeyuno.</p> <p>El cirujano realiza una punción en la piel y en el tejido subcutáneo del abdomen e inserta una sonda de get en el estómago.</p> |
| Indicaciones | Se consideran indicaciones de la nutrición enteral todos aquellos casos en que exista desnutrición o cuando la ingestión no se vaya a poder restablecer en por lo menos 7 días, a condición principal de que el intestino sea capaz de tolerar este tipo de alimentación. | |

| | | |
|---|---|---|
| Definición | Es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. | Se suministra a través de una vena, una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita. |
| Objetivo | Proporcionar una cantidad y calidad suficiente de sustancias nutritivas por vía intravenosa, para llevar a cabo los procesos. | Brindar el soporte adecuado según la enfermedad y el estado nutricional del sujeto; prevenir y tratar las deficiencias de macronutrientes. |
| Catéteres IV para la nutrición parental | <ul style="list-style-type: none"> • Catéter venoso periférico • Catéter venoso central | <p>Para la nutrición parental a corto plazo, se puede colocar un catéter en una vena en el brazo.</p> <p>Un cirujano puede insertar un catéter en una vena grande que lleva al corazón.</p> |
| Indicaciones | La nutrición parenteral (NP) puede ser utilizada en todo niño desnutrido o con riesgo de desarrollar desnutrición aguda o crónica para dar cobertura a sus necesidades nutricionales con el objetivo de mantener su salud y crecimiento, siempre que estas no logren ser administradas completamente por vía enteral. | |

