



Nombre de alumno: Susana Vidal Gómez

Nombre del profesor: Javier Gómez Galera

Nombre del trabajo: Cuadros Sinópticos

Materia: Patología del Niño y Adolescente

Grado: 5

Grupo: A

DIFTERIA

- Causas o forma de contagio**
 - Es una infección grave causada por cepas de bacterias llamadas *Corynebacterium diphtheriae* que provoca una toxina (veneno)
 - Estornudos
 - Toser
 - Besos
 - Objetos
- Signos y síntomas**
 - Puede aparecer entre 2 y 5 días después de la exposición
 - Aparición de membrana blanca grisácea en la parte posterior de la garganta o nariz.
 - Fiebre
 - Tos y amigdalitis
 - Escalofríos
 - Coloración azul en la piel
 - Dificultad respiratoria
 - Dolor de garganta
- Tratamiento y complicaciones**
 - Inyección intravenosa o intramuscular de solución antitoxina diftérica
 - Antibióticos (penicilina y eritromicina)
 - Bloqueo de las Vías respiratorias
 - Daños a los nervios
 - Daño al músculo cardíaco (miocarditis)
 - Daños a los nervios (polineuropatía)
 - Insuficiencia renal
 - Parálisis

TETANOS

- Causas o forma de contagio**
 - Puede contraer la infección por tetanos cuando las esporas penetran en el organismo a través de:
 - Un cuerpo extraño (astilla, tierra o fragmento de bala)
 - Tejido muerto (quemaduras, congelación, gangrena o lesión)
- Signos y síntomas**
 - Espasmos musculares y rigidez
 - Prolongada duración de 4 a 6 semanas
 - Espasmos y rigidez en los músculos de la mandíbula
 - Rigidez de los músculos de la cabeza y cuello
 - Dificultad para deglutir
 - Rigidez de los músculos abdominales y fiebre
- Tratamiento y complicaciones**
 - Antibiótico metronidazol y penicilina vía oral o I.V
 - Antitoxina
 - La muerte
 - Neumonía
 - Instauración de secuelas
 - Convulsiones y fracturas de hueso

TUBERCULOSIS

- Causas o forma de contagio**
 - Se transmite de una persona a otra por el aire, cuando una persona con enfermedad de tuberculosis de los pulmones a la garganta.
 - Toser
 - Estornudar al hablar
- Signos y síntomas**
 - La tuberculosis puede manifestarse por:
 - Neumonía Tuberculosa
 - Primoinfección
 - Malestares Generales
 - Tos de 3 semanas o más
 - Tos con sangre o flema
 - Dolor de pecho al respirar o toser
 - Pérdida de peso o fatiga
 - Escalofríos
 - Pérdida de apetito
- Tratamiento y complicaciones**
 - Tomar varios medicamentos durante 6 a 9 meses
 - Isoniazida (INT)
 - Etambutol (EMB)
 - Rifampina (RIF)
 - Pirazinamida (PZA)
 - Tuberculosis en Columna vertebral
 - Dolor en la espalda
 - Tuberculosis en los riñones
 - Sangre en la orina
 - Meningitis
 - Trastornos cardíacos

MENINGITIS

- Causas o forma de contagio**
 - Secreción respiratoria o de la garganta
 - Botar saliva
 - Escupir
 - Contacto cercano
 - Toser o besar
 - Larga duración
 - Cuando las personas viven juntas
- Signos y síntomas**
 - Rigidez de cuello
 - Dolor de cabeza
 - Vómitos precedidos de náuseas
 - Intolerancia a la luz
 - Fiebre
- Tratamiento y complicaciones**
 - Meningitis Bacteriana
 - Antibióticos vía I.V.
 - Corticoesteroide
 - Meningitis Viral
 - Reposo en cama
 - Abundante líquido y Analgésicos
 - Meningitis Infecciosa
 - Corticoesteroides
 - Convulsiones
 - Reposo en cama
 - Daños neurológicos permanentes
 - Abundante líquido y Analgésicos

HEPATITIS

- Causas o forma de contagio**
 - Hepatitis A
 - Contacto con excremento
 - Hepatitis B
 - Sangre
 - Semen u otro líquido corporal
 - Hepatitis C
 - Contacto con la sangre
- Signos y síntomas**
 - En algunos casos no presentan síntomas
 - Ojos o piel amarillenta
 - Náuseas
 - Fiebre
 - Dolor abdominal, fatiga, pérdida del apetito
- Tratamiento y complicaciones**
 - Hepatitis Viral
 - Medicamentos
 - Hepatitis B
 - Desaparece por si sola
 - Hepatitis C
 - Medicación o trasplante de hígado
 - Medicamentos antivirales
 - Daño hepático permanente
 - Insuficiencia hepática o hasta cáncer de hígado

SIDA

- Causas o forma de contagio**
 - Sangre o fluidos sexuales
 - Semen
 - Leche
 - Fluidos Vaginales
 - Compartir objetos
 - Agujas
 - Jeringas
- Signos y síntomas**
 - Pérdida de peso
 - Fiebre
 - Fatiga
 - Infecciones recurrentes
 - Sudoraciones nocturnas
 - Lengua blanca
- Tratamiento y complicaciones**
 - Los síntomas graves pueden aparecer hasta pasados los meses o años
 - No existe cura, pero la terapia antirretroviral puede disminuir el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones
 - Medicamentos
 - Elvitegravir
 - Truval
 - Emtricitabina
 - Daño al sistema inmunológico
 - Infecciones oportunistas
 - Cánceres
 - Enfermedades en una persona con un sistema inmunológico