



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Rosalinda Santiago Ramírez

Nombre del tema: Administración de fármacos


Nombre de la Materia: Enfermería del niño y adolescente

Nombre del profesor: Javier Gómez Galera


Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

ADMINISTRACION DE FARMACOS



ADMINISTRACION DE FARMACOS VIAS INHALATORIA



Vía intravenosa

El medicamento se introduce directamente al torrente sanguíneo. Es la vía más rápida de aparición de los efectos de un medicamento.

Se lleva a cabo de dos maneras:

1. Directa. Es la administración del medicamento en forma de bolo (en una jeringa).
2. Por goteo intravenoso. Canalizando una vía venosa

- Recomendaciones: seleccionar una vena superficial adecuada, limpiar y desinfectar el lugar.
- Precauciones: administrar líquido correcto, cantidad correcta.



Intraosea

La vía intraósea constituye una vía de acceso rápida, fácil y eficaz al sistema vascular. Su utilidad está indicada cuando, en situaciones de extrema urgencia, se tarda mucho en canalizar una vía periférica.

• Precauciones

1. Posibles reacciones alérgicas.
2. Alejar la punta de la aguja del espacio articular y la placa epifisaria.
3. Si el paciente está despierto o consciente, administrar anestesia local ya que es una punción dolorosa.
4. Mantener en todo momento la aguja de manera perpendicular al eje longitudinal óseo.

• Recomendación

1. 24 horas solamente.
2. Técnica aséptica.
3. Auto protección.

