



**Nombre de alumno: Susana Vidal
Gómez**

**Nombre del profesor: Javier Gómez
Galera**

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

**Materia: Enfermería del niño y
adolescente**

Grado: 5

Grupo: A

**A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N
D
E
F
A
R
M
A
C
O**

Vía oral

Se introduce a través de la boca

- *verificar la caducidad.**
- *Si el paciente padece de alguna alergia.**
- * asegurar que si ingieran el medicamento.**

Intramuscular

Se introduce en un musculo a través de una aguja

- *lavado de mano.**
- *Limpiar la zona.**
- Aplicar con un movimiento y seguro.**

Vía subcutánea

Se introduce a través de una aguja de punta fina en un tejido que tenemos bajo la piel

- *No inyectar en un tejido celular subcutáneo que se encuentre en una saliente ósea.**

Inhalatoria

Se introduce directamente en los pulmones mediante realizando una inhalación mediante algunos de los dispositivos

- *Controlar dosis.**
- *saber la utilizar el dispositivo.**
- Administración del medicamento correcto.**

Vía intravenosa

Es a través de una aguja o sonda insertada dentro de una vena

- *leer la hoja del medicamento.**
- * No use medicamentos vencido.**
- *No usar medicamentos que tengan partículas flotando.**

- *Elija una vena gruesa.*
- *Respuesta del enfermo al medicamento.*
- *cheque la caducidad del medicamento*
- * No mezcle fármacos.*
- *Efectos secundarios y medidas adaptadas*

Vía intraósea

Se sitúa el centro de la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero 1,2 por encima del cuello quirúrgico.

- *administrar anestesia local.**
- * mantener siempre la aguja de manera perpendicular.**

- *fractura de hueso.*
- *cuando es necesario administrar bicarbonato sodio y breviarío.*
- *Huesos grandes de las extremidades exterior en pacientes.*
- *Celulitis u osteogenesis imperfecta.*