



Asignatura:

Patología del niño y del adolescente

Alumno:

Manuel Alejandro Guzmán López

Docente:

Pedro Alejandro bravo Hernández

Carrera:

Lic. Enfermería
5 semestre

Grupo:

“A”

Turno:

Matutino

Varicela

La varicela es una infección causada por el virus de la varicela-zoster, causa una erupción en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido. La varicela es muy contagiosa para personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado.

se contagia:

- por vía aérea
- por saliva
- por contacto directo con la piel
- por contacto con superficies contaminadas

síntomas:

- fiebre
- pérdida de apetito
- dolor de cabeza
- cansancio y malestar general

fase de la varicela

- Bultos rojos o rosados
- pequeñas ampollas llenas de líquido
- costras y escaras que cubren las ampollas abiertas



Sarampión

El sarampión es una infección infantil causada por un virus puede ser grave e incluso mortal por los niños pequeños.

Cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotas infectadas se exponen al aire donde otras personas pueden inhalarlas las gotas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie, donde permanecen activas y contagiosas durante varias horas.

Factor de riesgo

No estar vacunado
y tener deficiencia de vitamina A



Tuberculosis

Es una infección bacteriana causada por un germen llamado *Mycobacterium tuberculosis*. La bacteria suele atacar los pulmones pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La TB se disemina a través del aire, cuando una persona tose, estornuda, o habla.

Se distingue por:

tuberculosis latente: Esta infectado de tuberculosis pero la bacteria en el organismo esta en estado inactivo y no presenta síntomas.

tuberculosis activa: Esta infectado y se presenta los síntomas y en la mayoría de los casos puede contagiarse a otras personas.




Meningitis

Es una inflamación del líquido y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal

La mayoría de los casos de meningitis son causados por una infección viral, pero las infecciones bacterianas, parasitarias y micóticas son otras posibles causas

Los síntomas iniciales de la meningitis pueden ser similares a los de la gripe. Los síntomas pueden manifestarse durante varias horas o unos días




señala → Dolor de cabeza

Hepatitis

La hepatitis es la inflamación del hígado en la cual puede afectar el buen funcionamiento del órgano

La hepatitis A y la hepatitis E se transmiten a través del contacto con alimentos o agua contaminados o con las heces de una persona infectada. También puede contraer hepatitis E al comer carne de cerdo o marisco poco cocidos

La hepatitis B, C y D se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona con la enfermedad



síntomas

fiebre

fatiga

Perdida de apetito

Heces de color arcilla

Sida

significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección por VIH ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus

se puede propagar:

A través de relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH

compartiendo agujas para el consumo de drogas

A través del contacto con la sangre

De madre a bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia

