



NOMBRE DEL ALUMNO: CAROLINA AVENDAÑO REYES

NOMBRE DEL PROFESOR: SILVINO DOMINGUEZ PEREZ

NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL

MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

GRADO: QUINTO CUATRIMESTRE

GRUPO: 5"A"

Comitán de Domínguez Chiapas

TRABAJO DE PARTO

ETAPA 1

En la primera etapa ocurre cuando comienza a sentir contracciones regulares, las cuales hacen que el cuello uterino se dilate.

TEMPRANO

¿Que es?

Durante el trabajo de parto prematuro el cuello uterino se dilata y se borra. Se sienten contracciones leves e irregulares.



ACTIVO

¿Que es?

Durante el trabajo de parto activo, el cuello uterino se dilata de 2 a 4 pulgadas (6 a 10 cm) y las contracciones se hacen más fuertes.

ETAPA 2

El nacimiento del BEBE

Puede tomar desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas o más. Puede tomar más tiempo para las madres primerizas y las mujeres que han recibido una epidural.



ETAPA 3

Expulsión de la placenta

La placenta normalmente se expulsa en cinco a 30 minutos, pero el proceso puede durar hasta una hora.



Scribble

TRABAJO DE PARTO

ETAPA 1

En la primera etapa ocurre cuando comienza a sentir contracciones regulares. Las cervices hacen que el cuello uterino se dilate.

TEMPRANO

¿Que es?

Durante el trabajo de parto temprano el cuello uterino se dilata y se borra. Se sienten contracciones leves e irregulares.



ACTIVO


¿Que es?

Durante el trabajo de parto activo, el cuello uterino se dilata de 2 a 4 pulgadas (6 a 10 cm) y las contracciones se harán más fuertes.

ETAPA 2

El nacimiento del BEBE

Puede tomar desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas o más.



Etapa 2



ETAPA 2 - El nacimiento del BEBE

Puede tomar desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas o más. Puede tomar más tiempo para las madres primerizas y las mujeres que han recibido una epidural.

ETAPA 3

Expulsion de la placenta

La placenta normalmente se expulsa en cinco a 30 minutos, pero el proceso puede durar hasta una hora.

Etapa 3

