



**Nombre de alumno: Adrián Hidalgo
Albores**

**Nombre del profesor: Silvino Domínguez
Pérez**

Nombre del trabajo: Avance

Materia: Ginecología y obstetricia

Grado: 5° cuatrimestre

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de febrero 2022.

"ÉTAPAS DEL TRABAJO DE PARTO"

Primera etapa: Periodo de dilatación (o trabajo de parto) cuenta con dos fases, inicial y activa. Las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, que se va haciendo más delgado hasta llegar a desaparecer (borramiento) y casi a confundirse con el resto del útero. Estos cambios permiten que el feto pase a la vagina.

Segunda etapa: Periodo de expulsión. Se trata del nacimiento del bebé.

Tercera etapa: Periodo de alumbramiento. Se trata de la expulsión de la placenta.

Periodos del Trabajo de Parto

- Dilatación
 - Fase latente
 - Fase activa
- Expulsivo
- Alumbramiento



¿Que es Placenta Previa?

Provocaciones que se producen cuando la Placenta cubre la abertura en el cuello del utero de la madre.

Los factores de riesgo de la Placenta Previa incluyen la edad superior a 35 años, los antecedentes de cirugías anteriores como una cesárea, haber tenido un parto anterior o la extracción de fibromas uterinos.

Sintomas.

El síntoma principal es el sangrado vaginal de color rojo intenso sin dolor durante la segunda mitad del embarazo. La afección también puede causar una hemorragia grave antes o en el transcurso del parto.



Placenta normal



Placenta previa marginal



Placenta previa completo