



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno; **Narda Karina Pablo Sánchez**

Nombre del tema: **Patologías**

Parcial; **I**


Nombre de la Materia; **Patología del niño y del adolescente**


Nombre del profesor; **Javier Gómez Galera**


Nombre de la Licenciatura; **Enfermería**

Cuatrimestre; **5°**

Fecha; **16/01/22**







Inflamación del líquido y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal

Causas

Infección bacteriana y en raras ocasiones por hongos y parásitos.

Puede transmitirse al toser, besar o compartir utensilios para comer, un cepillo de dientes o un cigarrillo

Signos y síntomas

Fiebre alta repentina

Rigidez en el cuello

Dolor de cabeza intenso con náuseas o vómito

Confusión o dificultad para concentrarse

Convulsiones

Somnolencias o dificultad para caminar

Sensibilidad a la luz

Falta de apetito o sed

Erupción cutánea

Complicaciones

Pérdida auditiva

Problemas de memoria

Problemas de aprendizaje

Daño cerebral

Convulsiones

Insuficiencia renal

Shock

Muerte

Tratamientos

Con antibióticos intravenosos y, a veces con corticoides, esto ayudaría a reducir complicaciones

Meningitis

Inflamación del hígado, puede ser una infección aguda o crónica, es causada por uno de varios tipos de la hepatitis A, B, C, D y E

Causas

Se transmite a través de agua o comidas contaminadas
Al comer carne de cerdo, ciervo o mariscos poco cocidos
Contacto con la sangre de una persona infectada
Fluidos corporales

Signos y síntomas

Fiebre
Fatiga
Pérdida de apetito
Nauseas y/o vomito
Dolor abdominal
Orina oscura
Heces de color arcilla
Dolor en las articulaciones
Ictericia

Complicaciones

Daño hepático permanente llamado cirrosis
Insuficiencia hepática
Cáncer en el hígado

Tratamientos

Medicamentos antivirales como el entecavir, el tenofovir, la lamivudina, el adefovir y la telvibudina, pueden ayudar a combatir el virus y a reducir su capacidad para dañar el hígado

Hepatitis

Sida

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Es la etapa final de la infección por VIH

Causas

Causada por el VIH
Teniendo relaciones sexuales
Compartiendo jeringas o agujas infectadas
A través de la sangre
Leche materna

Signos y síntomas

Fiebre Sudores nocturnos
Escalofríos Dolores musculares
Sarpullidos Dolor de garganta
Fatiga Ulceras en la boca
Inflamación de los ganglios linfáticos

Complicaciones

Debilita el sistema inmunitario, lo que hace más probable, se desarrollen muchas infecciones y ciertos tipos de cáncer

Neumonía por *Pneumocystis carinii*
Candidiasis bucal
Tuberculosis
Citomegalovirus
Meningitis criptocócica
Toxoplasmosis
Tipos de cáncer: linfoma y sarcoma de kaposi

Tratamientos

No tiene cura, pero hay medicamentos que pueden controlar el virus y evitar complicaciones

ITINN
ITIN
IP
Inhibidores de la integrasa
Inhibidores de entrada o fusión