



**Nombre del alumno:**

**Luis Miguel Gómez López**

**Nombre del profesor:**

**Dichi**

**Licenciatura:**

**Arquitectura**

**Materia:**

**Seminario de tesis**


**Nombre del trabajo:**

**Metodología**


Ocosingo, Chiapas a 11 de marzo de 2022.

## METODOLOGIA REALIZADA PARA LA DISTRIBUCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO.

1. ¿En qué área de la vivienda realiza más actividades?



2. ¿Requiere de algún espacio privado?



3. ¿La estructura de la vivienda es cómoda?



4. ¿En qué parte de la vivienda ¿considera que tuviera más espacio?



5. En el diseño de su vivienda o estructura ¿necesita implementar alguna remodelación?



Durante las encuestas planteadas para el proyecto arquitectónico de la vivienda funcional que se tomó el concepto a partir de la arquitectura vernácula. Hemos obtenido resultados que ayudan a tomar puntos importantes para el buen desarrollo y manejo de diferentes alternativas con el propósito de que el proyecto contemple la mejor información que pueda, beneficiando a los usuarios conforme a las necesidades de la región. Se tomara en cuenta cada respuesta, cada opinión ya que con eso sumaremos funcionalidades que se implementarán dentro de la estructura de la vivienda como también de los espacios teniendo las dimensiones adecuadas aprovechando el máximo rendimiento para la buena circulación de todas las actividades que se harán dentro de la vivienda. Además, tendrá un confort adaptable conforme al tipo de clima y así también mejorando la calidad de vida de los usuarios, porque muchas de las veces no se ha tomado esa importancia de implementar esa mejora dentro de las construcciones. Por eso como arquitecto he plantado varias alternativas para promover un desarrollo de la sociedad dando como resultados beneficios para favorecer dicho lugar donde se asentará el proyecto. Su sistema de construcción será de una manera fácil, pero de calidad ya que se tomó en cuenta el conocimiento de las personas para no dificultarse a la hora de empezar a trabajar en la estructura de la vivienda y con sus respectivas dimensiones. Para los cambios que sea harán en algunas partes como el techo, se sustituirá por una nueva, cumpliendo con todas las características funcionales teniendo el máximo rendimiento en cuanto a sus dimensiones, altura entre el nivel de piso terminado, todo eso se tomara en cuenta durante la elaboración de los planos para no tener complicaciones a un futuro. Los materiales que serán utilizados básicamente la mayoría serán de madera de pino, pensando en la economía de la sociedad y la obtención de ellos.