



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del alumno: VANESA
YARAZETH LOPEZ GULART

Nombre del profesor: SANDRA EDITH
MORENO LOPEZ

Licenciatura: MEDICINA VETERINARIA

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: etiología

Nombre del trabajo:

Ocosingo, Chiapas a

del

Atalúpas Generales Sobre estrés y Anomalías del Comportamiento Estereotípas.

Stres

Definición de estrés: respuesta fisiológica y psicológica ante un estímulo.

Tipos de estrés: agudo, crónico.

Factores que influyen en el estrés: genéticos, ambientales, psicológicos.

Consecuencias del estrés: físicas, psicológicas, conductuales.

Estres

Definición de estrés: respuesta fisiológica y psicológica ante un estímulo.

Tipos de estrés: agudo, crónico.

Factores que influyen en el estrés: genéticos, ambientales, psicológicos.

Consecuencias del estrés: físicas, psicológicas, conductuales.

Comportamiento

Definición de comportamiento: conjunto de acciones y reacciones observables.

Tipos de comportamiento: adaptativo, maladaptativo.

Factores que influyen en el comportamiento: biológicos, psicológicos, ambientales.

Consecuencias del comportamiento: físicas, psicológicas, sociales.

Comportamiento

Definición de comportamiento: conjunto de acciones y reacciones observables.

Tipos de comportamiento: adaptativo, maladaptativo.

Factores que influyen en el comportamiento: biológicos, psicológicos, ambientales.

Consecuencias del comportamiento: físicas, psicológicas, sociales.

Realizar el mismo Recorrido Repetidamente Una y otra vez. Conductas Repetitivas como estas que no tienen ninguna finalidad es lo que se conoce como estereotipias.

Definición y Característica.

Una estereotipia se suele diferenciar de otras conductas por que consiste en una secuencia de movimientos repetida muchas veces con muy poca o ninguna variación.

Estereotipias

Se ejecutan siempre de la misma manera (identidad morfológica)

Seguen un ritmo relativamente constante.

Apuradamente no tienen razón de ser ni finalidad.

Los estereotipias son comportamientos que representan las tres características siguientes.

En general si la estereotipia puede interrumpirse fácil y el animal las manifiesta solo en determinadas circunstancias es probable que tenga causa orgánica.

Más allá de un punto crítico el agente estresante genera comportamientos anormales específicos y peculiares es su manifestación.

Los Anomalías en el comportamiento persisten una vez más establecido se ven su manifestación depende de los Agentes Causales.

Las eto-Anomalías son sintomáticas de situaciones de depresión motora y son características de las de cría.

Comportamientos anormales son incompatibles con una buena salud bienestar y productividad y representan de enfermedad.

Las eto-Anomalías constituyen la primera evidencia de estrés.

Segunda posibilidad una acción que se puede a causa factores organismo la situación se al concepto de frustración.

Se habla de conflicto individual dos o más motivos (por ejemplo atacar y huir) que no puede simultáneamente.

Por ejemplo un animal que tiene hambre y no puede comer esta frustrado por una placa de vidrio.

Motivación, Conflictos Frustración.

Estado de un agresión Agresiva Suceden que a motivación: tales que se a muestra mejor sistemas.

Por ejemplo

Se le llama hora comportamiento interruptivo o irrelevante.

Comportamiento de Intención

Se presentan a menudo en cautividad.

El conflicto duro y el animal se encuentra en estrés crónico.

El primer paso en el protocolo de diagnóstico frente a un paciente de estereotipias consiste en decir una causa orgánica o no.

Principales Anomalías del comportamiento de manifestación estereotipada en los animales domésticos.

Principios Sobre estereotipias Anomalías Estereotipadas

Estrés

Comportamientos Anormales Estereotipados.

Estercotipias

Se ejecutan siempre de la misma manera (identidad morfológica)

Una conducta por que consiste en una secuencia de movimientos repetida muchas veces con muy poca o ninguna variación.

Seguen un ritmo regular entre constante.

Los estereotipias son comportamientos que representan los tres características siguientes

Apuradamente nacen razón de ser no finalidad.

En general si la estereotipia puede interrumpirse por el animal las manifestaciones solo en determinadas circunstancias es evidente que tenga causa orgánica.

El primer paso en el proceso de progreso frente a un problema de estereotipias consiste en decir una causa orgánica o no.

Principales anomalías del comportamiento de manifestación estereotípica en los animales domésticos.

Más allá de un punto crítico el agente estresante genera comportamientos anormales repetitivos y peculiares es decir manifestaciones.

Los anomalías en el comportamiento persisten una vez más establecido de los agentes causales.

Las eto-anomalías son sintomáticas de situaciones de depresión intelectual y son características de los de cría.

Comportamientos anormales son insuprimibles con una buena salud bienestar y productividad y representan de enfermedad.

Las eto-anomalías constituyen la primera evidencia de estrés.

Una segunda posibilidad una acción que no se puede a causa de todos organismos en la situación se asocia al concepto de frustración.

Se habla de conflicto individual dos o más motivaciones que no puede simultáneamente (por ejemplo atacar y huir)

Por ejemplo un animal que tiene hambre y no puede comer este conflicto por una plaza de comida.

Motivación Conflicto Frustración.

En medio de un situación agresiva puede suceder que con la motivación de ellos que se presenten respuestas o comportamientos.

Por ejemplo

Los lecheros que rascan espaldas cuando están apuradamente también momentos de tensión. (Jugar con balones, tocarse el pelo, morder siempre la misma plaza etc)

Se le llama hora comportamiento interrumpido o irrelevante.

Comportamiento de Intención

En los sistemas modernos de producción intensiva (Baterías, Seales etc)

Parques Zoológicos

Animales de compañía se consulta cada vez más a los veterinarios comportamiento.

Laboratorios o comportamientos son producidos estudios.

A menudo se llama comportamiento anormal el típico en estas situaciones y se puede observar en las situaciones siguientes.

Principios Generales Sobre estrés y Anomalías del Comportamiento Estereotípicas.

Estrés

Se presentan a menudo en cantidad.

El conflicto duro y el animal se encuentra en estrés crónico.

A menudo este tipo de situación aparece por que el hombre guarda el animal de manera o no se comporta de manera adecuada con él.

Conflictos no libres.

Como al intentar pero circunscritos de manera más frecuente.

Motivaciones

Comportamiento Regulatorio

El morderse en los créditos se debe al rino que no disponer de plaza.

el comportamiento de picar aparecen en los galinos que no pueden rascar el suelo

La succión de Oina de los cuerneros que no puede en la leche en un cubo.

La succión de Oina en los terneros para tener que beber al cubo.

Algunos animales muestran una inmovilidad de larga duración y aparentemente no muestran ningún interés por el entorno.

Comportamiento Opático

Generales
res y
del Comportamiento
otipias.

Estres

Surge cuando los demandas ambientales exceden la capacidad de adaptación del organismo. Sobre todo cuando el animal se encuentra en una situación como impredecible y poca cantidad.

La Actividad del sistema simpático y del medulla suprarrenal que produce la liberación de catecolaminas las cuales (chulda o lucha).

El organismo dispone principalmente de dos maneras de reaccionar frente a la agresión

La puesta en juego del sistema hipotalámico hipofisiario - corteza, se traduce en una liberación prioritaria de glucocorticoides que conservan y prolongan las acciones metabólicas por sus efectos sobre las catecolaminas.

Modificación funcional y estructural consecutivas al estrés.

Las hormonas liberadas durante el estrés tienen una acción predominante catabólica.

La hiperaloidia de esta hipófisis está acompañada de una disminución de las hormonas anabólicas tales como la somatotropina o hormona sexual y de las hormonas tiroideas.

Una demanda de la activación de estos sistemas prolongada o demorada produce modificaciones funcionales que terminan en un trastorno y patología que algunos organismos son irreversibles.

Trastorno de crecimiento

La actividad de esta hipófisis - corteza suprarrenal tiene efectos negativos sobre la secreción de las hormonas hipofisarias que controlan de los órganos sexuales las gonadotropinas.

Los mecanismos de acción del efecto sobre la gestación no son muy conocidos.

Trastorno de reproducción

El estrés por aumento de los valores de la madre, provocan un parto prematuro.

Las acciones sobre la gestación son consecuencia de un acción sobre la vasodilatación.

Control de estas en la cría

Se ven: deambula goma de medios con los luchare todos ellos sin embargo de eficacia ambiente.

También intermedios por un agresión en la calidad higiénicos

Modificación de las reacciones psicológicas y comportamiento en relación al medio ambiente

Acción sobre el grupo

BIBLIOGRAFIA

TEMA 19 PRINCIPIOS GENERALES SOBRE ESTRÉS Y BIENESTAR.

CONDUCTAS ESTEROTIPADAS DEL COMPORTAMIENTO.

www.uco.es/organiza/departamentos/prodanimal/economia/pictorex/_06_tema:19.pdf