



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Danna Itzel López Díaz

Nombre del tema: cuadro sinóptico

Parcial: 3

Nombre de la Materia: submodulo II

Nombre del profesor: Sandra yasmin ruiz

Nombre de la Licenciatura: tec enfermería

Cuatrimestre:6

Escalas de valoración y cuidados de enfermería en el adulto mayor con deterioro cognoscitivo.

Escalas de valoración en el adulto mayor

Dependencia total.
Dependencia severa.
Dependencia moderada.
Dependencia escasa.

Que es deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una etapa temprana de pérdida de memoria u otra pérdida de capacidad cognitiva (como lenguaje o percepción visual/espacial) en personas que mantienen la capacidad de realizar de forma independiente la mayoría de las actividades de la vida diaria.

Cuidados de enfermería en el adulto mayor con deterioro cognitivo

Mantener las actividades básicas de la vida diaria.
Proporcionar los cuidados que permitan mantener, dentro de lo posible, el estado de salud de la persona mayor.
Motivar al anciano para que no pierda la autoestima.
Mostrarle afecto cada vez que realice alguna actividad y cumpla con los objetivos.
Ayudarle con su alimentación y sus medicamentos.

Evitar riesgos en el adulto mayor

Desnutrición o mala nutrición. Puede ser que se olviden de comer o que se alimenten mal, comiendo solo las cosas que les apetecen o las que tienen más a mano, y agravando otras patologías que puedan sufrir como: diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensión, etc.

Deshidratación. De la misma manera que ocurre con la comida, las personas mayores con deterioro cognitivo avanzado o demencia pueden olvidarse de beber, entre otras cosas porque no reconocen la sensación de sed.

El riesgo de caídas en personas mayores es superior al del resto de población porque les cuesta más moverse, por problemas de visión, etc. En el caso de las personas con demencia o deterioro cognitivo avanzado el riesgo es superior porque presentan más problemas de movilidad.