

# FISIOPATOLOGIA

MAPA CONCEPTUAL:

COLESTASIS

PANCREATITIS

LITIASIS BILIAR

ALUMNA: JUDITH LOPEZ VAZQUEZ

DOCENTE: MANUEL EDUARDO LOPEZ GOMEZ

FECHA: 27/05/2022



# COLESTASIS

Alteración en la síntesis, la secreción o el flujo de la bilis, a través del tracto biliar.

## DENTRO DE LA FISIOPATOLOGIA

Se centra en la composición del lobulillo hepático

- Elevación de los niveles de la fosfatasa alcalina (Alkaline phosphatase, ALP)
- La gamma-glutamil transferasa (GGT)
- La presencia de prurito generalizado sin lesiones en la piel y fatiga.

## SE PRESENTA::

## MANIFESTACIONES CLINICAS

- Pueden encontrarse asintomáticos
- Prurito e ictericia.
- Esteatorrea
- Ceguera Nocturna
- Hiporreflexia

colangitis biliar primaria (CBP)(se presenta en mujeres (relación 9:1) entre los 40 y 60 años

alteraciones genéticas que aparecen en la infancia y trastornos autoinmunes, sistémicos o secundarios a medicamentos

historia clínica y examen físico

## ETIOLOGIA

## DIAGNOSTICO

# PANCREATITIS

Es una inflamación del páncreas ocurre por las enzimas digestivas que se activan cuando todavía se encuentran en el páncreas

su forma aguda, aparece repentinamente y dura unos días.

## SIGNOS Y SINTOMAS

- Dolor en la parte alta del abdomen
- Dolor abdominal que se irradia hacia la espalda
- Sensibilidad al tocar el abdomen
- Fiebre
- Pulso acelerado
- Náuseas
- Vómitos

Algunas personas pueden desarrollar pancreatitis crónica, que perdura muchos años

- Dolor en la parte alta del abdomen
- Dolor abdominal que empeora después de comer
- Pérdida de peso sin intentarlo
- Heces aceitosas y con un olor fétido (esteatorrea)

ALUMNA: JUDITH LOPEZ VAZQUEZ  
DOCENTE: MANUEL EDUARDO LOPEZ GOMEZ

