


TECNICA DE INFILTRACION DE ANESTESIA



ROLANDO DE JESUS PEREZ MENDOZA

DRA KATYA PAOLA MARTINEZ LOPEZ

TECNICAS QUIRURGICAS

UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

27 DE MAYO DEL 2022

SAN CRISTOPAL DE LAS CASAS

RESUMEN TECNICAS DE INFILTRACION DE ANESTESIA

En general esta unidad abarcamos y aprendimos nuevas cosas en relación a la materia, pero respecto a la práctica que tuvimos, analizamos y aprendimos a aplicar anestesia, teniendo una base e información sobre los tipos de anestesia, zonas en las que se aplica y cómo funcionan en general,

En la práctica realizada, hicimos diferentes métodos de aplicación en una pierna de pollo realizando los diferentes métodos:



Material e instrumental

1. Guantes estériles.
2. Gasas estériles.
3. Soluciones antisépticas (Isodine, cloruro de benzalconio, alcohol).
4. Pinzas Forester (para aseo).
5. Campos estériles (cuatro).
6. Anestésico local.
7. Jeringas desechables de 5 y 10 mL.
9. Fuente de luz.

Técnica

1. El paciente debe estar cómodamente instalado y con el área por anestesiar libremente expuesta (nuestra poderosísima pierna de pollo)
2. Tener todos los materiales reunidos.
3. Limpiar con una torunda y alcohol el tapón de caucho del frasco que contiene el anestésico.
4. Se carga la jeringa.
5. Se aseá con un antiséptico la zona por intervenir.
6. Se colocan campos estériles.
7. Se introduce la aguja con el bisel hacia arriba, antes de pasar el anestésico se debe aspirar suavemente para comprobar que no se esté dentro de un vaso sanguíneo.
8. Se debe infiltrar a través del tejido subcutáneo anestésico hasta formar un botón.
9. Comprobando la insensibilidad de la zona, se infiltra de manera más profunda la región, introduciendo la aguja en toda su longitud. Se va infiltrando el tejido al mismo tiempo que se va retirando la aguja. El mismo procedimiento se realiza hacia ambos lados de la herida, si es posible, sin sacaren su totalidad la aguja.
10. Pasados de dos a tres minutos, debe probarse si la zona infiltrada se encuentra anestesiada.
11. Si el paciente no manifiesta dolor en la zona anestesiada, puede procederse al acto planeado.

METODOS:

TECNICA DE BOTON:

Se inyecta el anestésico en forma de un botón sobre la zona a tratar

TECNICA DE ROMBO:

Se infiltra la anestesia en cuatro puntos alrededor de la zona a trabajar en forma de rombo

TECNICA DE ABANICO:

Se infiltra la anestesia en forma de abanico metiendo y sacando cuidadosamente

TECNICA INTRADERMICA:

Se infiltra cuidadosamente sobre el medio del tejido a trabajar