

# Salud Pública

D — M — A —



- Investigación de las redes de vigilancia centinelas utilizados por los CDC en la Vigilancia de E.T.

Los sistemas de vigilancia epidemiológica se organizan en función de los objetivos de Salud Pública y de sus políticas de intervención y cuando prevalece la valoración del riesgo los sistemas se centran en la comunidad y son más participativos.

Un sistema de vigilancia o de investigación epidemiológica considerado complementario pero muy útil es el utilizado en países que no tienen un sistema sanitario público muy desarrollado y en el que los trabajadores no dependen de un sistema de información, es el de las redes centinela o vigía.

Pretenden recoger información de diferente tipo que permita poder adecuar actuaciones o recabar información que no siempre es accesible en los sistemas de información que no siempre es accesible en los sistemas de información al uso ya sean sistémicos o periódicos.

Una red centinela como mecanismo de participación de las personas trabajadoras en el sistema sanitario, se define como un sistema de información orientado a la vigilancia.

Es investigación epidemiológica, basado en la colaboración voluntaria de Profesionales sanitarios para el estudio de frecuencia y las características de determinados Problemas de salud.

- Principios básicos
- Selección de sus participantes mediante muestreo aleatorio
  - La recogida de información Periódica
  - Problema a registrar claramente definido e identificable fácilmente supuebas especiales
  - El Problema a registrar debe tener frecuencia significativa
  - Si se mantienen en el tiempo puede ser útiles para observar evolución del Problema.

- **Objetivos fundamentales de las redes centinelas**
  1. Estimar la morbilidad de enfermedades transmisibles y no transmisibles
  2. Estudiar factores de riesgo de enfermedad transmisibles y no transmisibles
  3. Servir del sistema de alerta de procesos bajo vigilancia
  4. Evaluar medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas y modos de intervención
  5. Promover la investigación epidemiológica en Atención Primaria

6. Estudiar las actitudes de la Población frente a transformaciones sociosanitarias, cambios en hábitos de vida y en comportamientos

7. Buscar Indicadores que permitan la comparación entre regiones

las redes Centinelas. Se componen de Profesionales sanitarios, habitualmente médicos, asignan Atención Primaria, tiene asignada una Población de referencia se puede calcular no solo frecuencia absoluta de un evento sino también de tasas y estas últimas proceden a ajustadas.

Participan

- Redes epidemiológicas
- Personal de enfermería
- Personas de centros de Planificación familiar
- Salud mental
- Personal de trabajo Social
- Hospitalario
- Farmacéutico
- Laboratorio.

la red centinela que no tenga un sistema de retroalimentación donde se devuelve la información analizada a los diferentes Participantes esta a la boca del fracaso