



Universidad del sureste


Salud publica

Doc. Itzel citlalhi Muñoz Trejo

Tareas de aula

Ana luisa ortiz Rodríguez

Número de fallecimientos registrados en el estado mexicano de Chiapas en 2020, según las principales causas de mortalidad



Fuente
INEGI
© Statista 2021

Información adicional:
México; 2020

No	Causa	Defunciones
1	Enfermedades del corazón	105,144
2	Diabetes mellitus	82,964
3	Tumores malignos	70,240
4	Accidentes	38,117
5	Enfermedades del hígado	32,453
6	Enfermedades cerebrovasculares	32,306
7	Agresiones (homicidios)	25,757
8	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma	19,468

DENGUE - CLASIFICACIÓN

Diagrama de clasificación revisada de dengue

•Dengue± signos de alarma



•Dengue grave



•Dengue sin signos de alarma

- Vive en a áreas endémicas de dengue o viajó a ellas.
- Fiebre y con dos o más de los siguientes criterios:
- Náuseas, vómito
- Exantema
- Mialgias y artralgias
- Petequias o test positivo del torniquete
- Leucopenia

•Confirmado por laboratorio: PCR, cultivo, serología

•Dengue sin signos de alarma*

- Dolor abdominal intenso y continuo
- Vómito persistente
- Acumulación de líquidos
- Sangrado de mucosas
- Letargia; irritabilidad
- Hepatomegalia mayor de 2 cm
- *Laboratorio*: Aumento del hematocrito junto con rápida caída de las plaquetas

•Dengue grave

- 1) Escape importante de plasma que lleva a:
 - Choque (SCD)
 - Acumulación de fluidos en pulmón y disnea
- 2)Sangrado grave según evaluación del clínico
- 3) Daño orgánico grave
 - Hígado: AST o ALT mayor o igual a 1.000
 - SNC: alteraciones sensitivas
 - Corazón y otros órganos

Figura 2. Clasificación modificada de la gravedad del dengue, OPS/OMS

Dengue sin signos de alarma - DSSA	Dengue con signos de alarma - DCSA	Dengue grave - DG
<p>Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Náuseas / vómitos 2. Exantema 3. Cefalea / dolor retroorbitario 4. Mialgia / artralgia 5. Petequias o prueba del torniquete (+) 6. Leucopenia <p>También puede considerarse caso todo niño proveniente o residente en zona con transmisión de dengue, con cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y sin foco aparente.</p>	<p>Todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen 2. Vómitos persistentes 3. Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural), derrame pericárdico) 4. Sangrado de mucosas 5. Letargo / irritabilidad 6. Hipotensión postural (lipotimia) 7. Hepatomegalia >2 cm 8. Aumento progresivo del hematocrito 	<p>Todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma. Choque evidenciado por: pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar >2 segundos, presión de pulso ≤ 20 mmHg: hipotensión en fase tardía. 2. Sangrado grave: según la evaluación del médico tratante (ejemplo: hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema nervioso central (SNC) 3. Compromiso grave de órganos, como daño hepático (AST o ALT ≥ 1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos

Requieren observación estricta e intervención médica inmediata

TEST SILVERMAN ANDERSON

SIGNOS CLÍNICOS	ELEVACIÓN DE TORAX Y DEL ABDOMEN	TIRAJE INTERCOSTAL	RETRACCIÓN DEL XIFOIDES	DILATACIÓN DE LAS ALAS NASALES	QUEJIDO ESPIRATORIO
GRADO 0	 SINCRONIZADAS	 NO EXISTE	 AUSENTE	 AUSENTE	 NO EXISTE
GRADO 1	 POCA ELEVACIÓN EN INSPIRACIÓN	 APENAS VISIBLE	 APENAS VISIBLE	 MÍNIMA	 SOLO AUDIBLE CON ESTETOSCOPIO
GRADO 2	 BALANCEO	 MARCADA	 MARCADA	 MARCADA	 AUDIBLE SIN ESTETOSCOPIO



PUNTAJE	DIFICULTAD RESPIRATORIA	PUNTAJE
0	NO DIFICULTAD RESPIRATORIO	EXCELENTE
1 - 4	AUSENTE O LEVE	SATISFACTORIO
5 - 7	MODERADA	GRAVE
8 - 10	SEVERA	MUY GRAVE

Test de Silverman y Anderson

0	Sin dificultad respiratoria
1-3	D. R. leve
4-6	D. R. Moderada
7-10	D.R. Severa

	0	1	2
A leteo nasal	Ausente	Mínima	Marcada 
Q uejido respiratorio	Ausente	Audible con estetoscopio	Audible 
T iraje intercostal	Ausente	Apenas visible	Marcada 
R etracción esternal	Sin retracción	Apenas visible	Marcada 
D isociación toraco-abdominal	Sincronizado ↑↑	Tórax inmóvil, abdomen en movimiento. ↑↓↑	Tórax y abdomen ↑↑ 

ADN Médica