

# Disnea

## Definición

Es una sensación incomoda deriva de una falta o sed de aire

## Tipos

Disnea de esfuerzo  
Disnea de reposo  
Disnea continúa  
Disnea paroxística  
Disnea cardíaca

## Grados de capacidad funcional

Grado I  
Grado II  
Grado III  
Grado IV

## Antecedentes clínicos

Insuficiencia cardíaca  
Infarto de miocardio  
Enfermedad coronaria

## Evolución

La forma en que la disnea cardíaca progresa o aumenta con el tiempo es muy variable y depende sobre todo de la cardiopatía desencadenante

## Causas

Neumonías  
Bronconeumonía  
Pulmón de shock  
Edema pulmonar

# DOLOR

## DOLOR POR ISQUEMIA MIOCÁRDICA

1



Se percibe en la zona retroesternal, su intensidad es variable, tiene carácter constructivo con sensación de opresión

- 1.-intensidad.
- 2.localización.
- 3.-propagación
- 4.-tipo o carácter
- 5.iniciación

- 6.-duración
- 7.-equivalentes

## CARACTERÍSTICAS

2

## FORMAS CLÍNICA

3

- Angina de esfuerzo
- Angina de decúbito
- Angina de reposo
- Angina variante
- 

- Síndrome x
- Infarto con coronarios normales
- Insuficiencia coronaria relativa

## ETIOLOGÍA

4

## CLASIFICACIÓN

5

1. Angina estable
2. Angina inestable
3. Infarto de miocardio
4. Embolias coronarias
5. Valvulopatías

# Palpitaciones

Es la percepción de la actividad del corazón

Se debe al aumento de la frecuencia cardíaca o un trastorno inocente del ritmo

- Fibrilación auricular
- Trastornos de ansiedad
- Anemia
- Embarazo
- Depresión
- Angustia

Se realiza estudios electrónico gráficos fuera del episodio

# SINCOPE

01

## Definición

Es un síndrome clínico por hipoperfusión cerebral global autolimitada con una pérdida brusca o segundos de conciencia

02

## Clasificación

1. Cardíaco
2. No cardíaco
3. De causa desconocida

03

## Causas

- Estenosis aórtica
- IAM
- Fármacos
- Neurológico
- Metabólico

04

## Síntomas acompañantes

1. Dolor, pánico
2. Cefalea
3. Vértigo
4. Inconsciencia

05

## Diagnóstico

Con la anamnesis y exploración física

# Edema

Es originado por enfermedades del aparato cardiovascular, obedece a 2 grandes síndromes

Insuficiencia cardíaca congestiva

Insuficiencia venosa crónica

El edema fisiológico es por tener las piernas alzadas o por un embarazo

# CIANOSIS

---

1

## DEFINICIÓN

Es la coloración azulada de la piel y las mucosas debido a un exceso de hemoglobina

2

## CIANOSIS PERIFÉRICA

Es más fría debido a la menor y más lenta circulación cutánea, suele atenuarse a la gravedad

3

## CIANOSIS MIXTA

Es cuando se siente calor o frío todo depende de la gravedad