


TIPOS DE FACIES

FEBRIL O VOLUPTUOSA: (rubicundez, piel sudorosa, ojos brillantes), la cual dependerá de la etapa de evolución de la fiebre, dado que inicialmente habrá palidez y piel fría (especialmente en extremidades).



TÍFICA: Aspecto que presenta a menudo la cara de los enfermos de tifoidea: expresión de desconfianza y extravío, con enrojecimiento, de un tinte plomizo.



PERITONEAL: Contracciones de la musculatura facial, palidez cianótica de las mejillas y enoftalmos. **Facies peritoneal o hipocrática:** Mejillas hundidas, nariz afilada, enoftalmos y cianosis en los labios. En peritonitis aguda, con frecuencia se acompaña de signos evidentes de deshidratación.




HIPOCRÁTICA: Mejillas hundidas, nariz afilada, enoftalmos y cianosis en los labios. En peritonitis aguda, con frecuencia se acompaña de signos evidentes de deshidratación.



PARKINSONIANA: se ve en pacientes con enfermedad de Parkinson. Se caracteriza porque la cara presenta muy poca expresividad (hipomimia) y los pacientes pestañean poco. Ocasionalmente se les puede escurrir un poco de saliva por las comisuras labiales



TETÁNICA: En el tétanos; la frente se arruga, las cejas y alas de la nariz se elevan, las comisuras labiales son atraídas hacia arriba y hacia afuera, al tiempo que los labios contracturados descubren los dientes, dibujando con la boca en conjunto una especie de risa permanente.



LEONINA: Particular infiltración de la piel de la cara, que recuerda a la del león. Aparece en la lepra lepromatosa (lepronas) y linfomas.



ICTERICA: Consiste en la coloración amarilla de la cara y de las escleróticas por aumento de la bilirrubina en sangre; se ve en ictericias hemolíticas, por retención de la bilirrubina y por obstáculo en su eliminación.



CAQUÉTICA: Con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. En desnutrición y en neoplasias.



SARDÓNICA: La frente se arruga, las cejas y alas de nariz se elevan, el ángulo externo de los ojos se pliega, en la cara da una sensación de dolor, comisuras labiales atraídas hacia arriba y afuera.



REFERENCIAS

-Ward MA, Hannemann NL. Fever : Pathogenesis and treatment. In: Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 8th ed, 2019

-Sahib El-Rahdi. Manual Clínico de Fiebre. 2018

- eMedicine - Lichen Myxedematosus : Article by Elizabeth A Liotta". Archived from the original on 2008-12-05.

-<http://publicacionesmedicina.uc.cl/ManualSemiologia/130Facies.htm>

- <https://instituciones.sld.cu/espcardiovc/semiologia-de-las-facies/>

-eMedicine - Leprosy : Article by Felisa S Lewis". Archived from the original on 2008-11-04.

-https://es.wiktionary.org/wiki/facies_hipocr%C3%A1tica