

Universidad del Sureste.

Campus Tuxtla Gutiérrez.

Iris Rubí Vázquez Ramírez.

Lic. En medicina humana.

Cuarto semestre.

Actividad 5: facies.

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico.

Dra. Mónica Gordillo Rendón.

Miércoles 29 de junio del 2022.

Facies.

- **Febril o voluptuosa:** se caracteriza por rubicundez, especialmente de las mejillas, y ojos brillantes.



- **Tífica:** aspecto que presenta a menudo la cara de los enfermos de tifoidea: expresión de desconfianza y extravío, con enrojecimiento, de un tinte plumizo.
- **Peritoneal:** Es una expresión facial que se caracteriza por un rostro que denota ansiedad y palidez terrosa en la cara con los ojos y las mejilla hundidos, especialmente los primeros, que parecen perderse en el fondo de las órbitas, orlando por orejas violáceas. El hundimiento de las partes blandas destaca la nariz y las formaciones óseas de la cara, apareciendo la primera como alargada, adelgazada y afilada, lo que con el marcada saliente de los pómulos, le confiere un aspecto peculiar e impresionante a la fisonomía. Esta, junto a la mirada vaga, tórpida de estos enfermos, refleja fielmente la gravedad del proceso y la inminencia de su desenlace fatal. Completa el conjunto de las características de facies de tan grave pronostico el desplazamiento hacia fuera del lóbulo de la oreja por contracción local.



- **Hipocrática:** puede encontrarse en enfermedades graves como una peritonitis aguda o un estado de *shock* (colapso circulatorio). Se caracteriza por un perfil enjuto (delgado), con ojos hundidos, ojeras, palidez y sudor frío.



- **Parkinsoniana:** se ve en pacientes con enfermedad de Parkinson. Se caracteriza porque la cara presenta muy poca expresividad (hipomimia) y los pacientes pestañean poco. Ocasionalmente se les puede escurrir un poco de saliva por las comisuras labiales.



- **Tetánica:** rigidez de músculos de la mímica. Genera una expresión dolorosa en la mitad superior de la cara. Aumentan los pliegues cutáneos. Se elevan cejas y se contraen orbiculares. Se elevan las alas de la nariz. En la porción inferior se observa la atracción de los músculos que generan la risa sardónica.



- **Leonina:** cara peculiar de león, en ciertos casos de lepra y en la erisipela.



- **Ictérica:** Consiste en la coloración amarilla de la cara y de las escleróticas por aumento de la bilirrubina en sangre; se ve en ictericias hemolíticas, por retención de la bilirrubina y por obstáculo en su eliminación.



- **Caquética:** Con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. En desnutrición y en neoplasias.



- **Sardónica:** es un espasmo marcadamente característico, anormal, sostenido de los músculos faciales que aparece para producir aparente risa. Puede ser causado por tétanos, envenenamiento por estricnina, o la enfermedad de Wilson, y ha sido informado después del ahorcamiento.



Facies y expresión fisonómicas [Internet]. Publicacionesmedicina.uc.cl. [citado el 27 de junio de 2022]. Disponible en:
<http://publicacionesmedicina.uc.cl/ManualSemiologia/130Facies.htm>

Galiano A. facies típica [Internet]. Los diccionarios y las enciclopedias sobre el Académico. [citado el 27 de junio de 2022]. Disponible en:
https://es_mediclopedia.es-academic.com/9311/facies

Facies peritoneal [Internet]. Ecured.cu. [citado el 27 de junio de 2022]. Disponible en: https://www.ecured.cu/Facies_peritoneal

Edu.co. [citado el 27 de junio de 2022]. Disponible en:
<https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/1551/1/Semiolog%C3%ADa%20de%20cabeza.pdf>

Facies Tetánica [Internet]. Ingeniumed. 2019 [citado el 27 de junio de 2022].
Disponible en: <https://ingeniumed.com/memodibujos/facies-tetnica/>

Wikipedia contributors. Risa sardónica [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
Disponible en:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Risa_sard%C3%B3nica&oldid=143519984