

DERECK HARPER NARCIA

"FACIES"

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

MATERIA: SEMIOLOGÍA

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2022

DRA: MONICA

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

FACIES Y SUS DESCRIPCIONES

- FEBRIL O VOLUPTUOSA: se caracteriza por rubicundez, especialmente de las mejillas, y ojos brillantes.
- 2. TÍFICA: aspecto que presenta a menudo la cara de los enfermos de tifoidea: expresión de desconfianza y extravio, con enrojecimiento, de un tinte plomizo
- 3. PERITONEAL: Mejillas hundidas, nariz afilada, enoftalmos y cianosis en los labios. En peritonitis aguda, con frecuencia se acompaña de signos evidentes de deshidratación.
- 4. HIPOCRÁTICA: Aspecto característico que presentan generalmente las facciones del enfermo próximo a la muerte.
- 5. PARKINSONIANA: Se caracteriza por inexpresión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara (cara de pomada) y la boca entreabierta con sialorrea.
- 6. TETÁNICA: comisuras bucales dirigidas hacia afuera y arriba descubriendo los dientes (risa sardónica). Rigidez y dureza de la cara con expresión fija. Se le encuentra en el tétanos. Hay contractura facial.
- 7. LEONINA: engrosamienlo por infiltración lepromatosa de la piel de lacara, dándole aspecto grotesco. Cuida de la cejas. Se le encuentra en la forma lepromatosa de la enfermedad de Hansen (Lepra)
- 8. ICTERICA: Consiste en la coloración amarilla de la cara y de las escleróticas por aumento de la bilirrubina en sangre; se ve en ictericias hemolíticas, por retención de la bilirrubina y por obstáculo en su eliminación.
- 9. CAQUÉCTICA: Con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. En desnutrición y en neoplasias.
- 10. SARDÓNICA: En el tétanos; la frente se arruga, las cejas y alas de la nariz se elevan, las comisuras labiales son atraídas hacia arriba y hacia afuera, al tiempo que los labios contracturados descubren los dientes, dibujando con la boca en conjunto una especie de risa permanente, de risa sardónica o espasmo cínico.