- UNIVERSIDAD DEL SURESTE
- ALUMNA: ABRIL
 AMAYRANI RAMIREZ
 MEDINA
- ANTROPOLOGIA MEDICA II
- SEGUNDO SEMESTRE
- CUARTO PARCIAL
- TRABAJO: CUADRO SINOPTICO
- FECHA DE ENTREGA: 26/06/2022

- · No se realiza su examen de rutina.
- Su alteración se debe a causas locales (tabaquismo, rinitis).
- Se ofrece sustancias al paciente, alternando las fosas nasales ocluyendo la colateral.
- Motalidad extrínseca para determinar ptosis palpebral.
- Examen de fijación y mirada sostenida se pide al paciente que siga con la vista un dedo en una distancia de 30 o 60cm.
- Motalidad intrínseca valora el tamaño y simetría pupilar.
- Reflejo fotomotor al iluminar cada ojo con una furente de luz comprobando la contracción pupilar.
- Se divide en tres partes.
- Se busca asimetría en las expresiones faciales.
- Se determina el gusto.

- Se exploran juntos.
- Se explora la faringe en busca delreflejo nauseoso.
- Se solicita que el paciente diga (a).

- Se explora por exámenes de agudezavisual, campimetría y fondo de ojo.
- * Campimetría por confrontación.
 - El examen de fondo de ojo se realiza con un oftalmoscopio en busca de cambios degenerativos.
 - Nervio mixto.
 - Motora (se pide al paciente que apriete algo entre los dientes o abra la boca contra resistencia).
 - Sensitiva (se utiliza un algodón o alfiler).
 - refleja (reflejo corneal, al tocar suavemente la córnea del paciente).
 - Dos porciones acústicas y vestíbulo coclear.
 - Prueba de rinne.
 - Prueba de weber.
 - Marcha en tandem, prueba debarany y prueba de romberg.
 - Se ordena al paciente girar la cabeza contra la mano del observador y se palpa el esternocleidomastoideo.
 - * O encoja los hombros contra resistencia.
- Se le pide al paciente que protuya la lengua y la movilice en todas las direcciones.