

Exploración de pares craneales

Antropología II
26 06 22

4

Olfatorio (I): se le pide al px olfatear olores conocidos y no irritantes y que identifique cual es cada uno

Óptico (II): Agudeza visual (Tabla de Snell), Campimetría (Clapiz con movimiento de lado a lado), Fondo de ojo (Oftalmoscopia)

Oculomotor (III) - patético (IV) - trigémino (V): Inspección de párpados (Elevación del párpado), fijación y mirada sostenida (seguir con lapiz con la vista a 30 cm de distancia), Motilidad ocular extrínseca (tamaño y simetría pupilar, - reflejo fotomotor y consensual)

Pares craneales

Trigémino (V): función motora (mandibular), función sensitiva (sensibilidad facial táctil y dolorosa) función refleja

Facial (VII): función motora y sensitiva y vegetativa

Vestibulococlear: componente acústico, componente vestibular

Glossofaríngeo (IX) - Vago (X): boca abierta y comprobar si los pilares se contraen al mismo tiempo al tocar la faringe con el depresor y ver si produce náuseas y solicitar que el px diga "aaa"

Espinal / Accesorio (XI): px gire la cabeza contra la mano del observador palpando el esternocleidomastoideo o que eleve o encoga los hombros contra resistencia

Hipoglosso (XII): el px saca la lengua y se observa la presencia de atrofia, fasciculaciones y debilidad

Luis Angel Vasquez Rueda

Norma