- ♥ UNIVERSIDAD DEL SURESTE
- ▼ ALUMNA: LOURDES DEL CARMEN ARCOS CALVO
- ♥ ANTROPOLOGIA MEDICA II
- ♥ SEGUNDO SEMESTRE
- V CUARTO PARCIAL
- ♥ TRABAJO: CUADRO SINOPTICO
- ♥ FECHA DE ENTREGA: 26/06/2022

VESTIBULOCOCLEAR

ESPINAL

HIPOGLOSO

- · No se realiza su examen de rutina.
- Su alteración se debe a causas locales (tabaquismo, rinitis).
- Se ofrece sustancias al paciente, alternando las fosas nasales ocluyendo la colateral.
- Motalidad extrínseca para determinar ptosis palpebral.
- Examen de fijación y mirada sostenida se pide al paciente que siga con la vista un dedo en una distancia de 30 o 60cm.
- Motalidad intrínseca se valora el tamaño y simetría pupilar.
- Reflejo fotomotor al iluminar cada ojo con una furente de luz comprobando la contracción pupilar.
- Se divide en tres partes.
- Se busca asimetría en las expresiones faciales.
- Se determina el gusto.

- Ambos se exploran juntos.
- Se explora la faringe en busca delreflejo nauseoso.
- Se solicita que el paciente diga (a).

- Se explora por exámenes de agudezavisual, campimetría y fondo de ojo.
- * Campimetría por confrontación.
 - El examen de fondo de ojo se realiza con un oftalmoscopio en busca de cambios degenerativos.
 - Es un nervio mixto.
 - Motora (se pide al paciente que apriete algo entre los dientes o abra la boca contra resistencia).
 - Sensitiva (se utiliza un algodón o alfiler)

 refleja (reflejo corneal, al tocar
 - suavemente la córnea del paciente).
 - Dos porciones acústicas y vestíbulo coclear
 - * Prueba de rinne.
 - * Prueba de weber.
 - Marcha en tandem, prueba debarany y prueba de romberg.
 - Se ordena al paciente girar la cabeza contra la mano del observador y se palpa el esternocleidomastoideo.
 - O encoja los hombros contra resistencia.
- Se le pide al paciente que protuya la lengua y la movilice en todas las direcciones.