



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PARCIAL 2

GLOSARIO MEDICO

DOCENTE: DR. RICARDO ACUÑA

ALUMNA: YAJAIRA GPE. MENDEZ GUZMAN

TUXTLA GUTIERREZ CHIS. MARZO DEL 2022

Abducción: acto de separar una parte del eje del cuerpo.

Aducción: movimiento que acerca un miembro al plano medio (es opuesto a la abducción).

Alucinación: error sensorial en el cual el sujeto percibe sin que exista un objeto o estímulo real.

Aneurisma: dilatación de una arteria o parte de ella, con compromiso de las 3 tónicas.

Bazuqueo: ruido producido por la agitación del estómago cuando está lleno de líquido. Cuando el mismo fenómeno ocurre por acumulación de líquido en las asas intestinales se llama sucusión intestinal (muchas personas usan en forma indistinta el término bazuqueo).

Bronquiectasias: dilataciones irreversibles de los bronquios.

Bulimia: hambre insaciable o apetito muy aumentado.

Cefalea: dolor de cabeza.

Cianosis: coloración azul-violácea de la piel y mucosas por aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar.

Coma: estado de pérdida completa de la conciencia, de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad, conservándose sólo las funciones vegetativas (respiración y circulación). El paciente no responde ante estímulos externos, incluso capaces de producir dolor.

Cornaje o estridor: es un ruido de alta frecuencia que se debe a una obstrucción de la vía aérea superior, a nivel de la laringe o la tráquea, y que se escucha desde la distancia. Se ha comparado con el ruido de un cuerno dentro del cual se sopla.

Colecistitis: inflamación de la vesícula biliar.

Chalazión: es una inflamación crónica de una glándula meibomiana de los párpados.

Débito cardíaco: volumen de sangre impulsada por el corazón (se expresa en litros/minuto).

Delirio: el paciente impresiona desconectado de la realidad, con ideas incoherentes, ilusiones y alucinaciones, sin advertir su error.

Diaforesis: transpiración profusa.

Diplopía: visión doble de los objetos, habitualmente por falta de alineación de los ejes de los globos oculares. Generalmente es binocular.

Efélides: corresponde a las pecas.

Egofonía: "voz de cabra"; es una variedad de broncofonía caracterizada por su semejanza con el balido de una cabra. Sinónimo: pectoriloquia caprina.

Eritema: es un enrojecimiento de la piel, en forma de manchas o en forma difusa, que se debe a vasodilatación de pequeños vasos sanguíneos y que desaparece momentáneamente al ejercer presión.

Espermatocele: formación quística en el epidídimo que contiene espermatozoides.

Flebitis: inflamación de una vena.

Frémito: vibración que es perceptible con la palpación (ej.: por frotos pericárdicos o pleurales).

Galactorrea: secreción abundante o excesiva de leche.

Gangrena húmeda: es una combinación de muerte de tejidos mal perfundidos e infección polimicrobiana, con participación de gérmenes anaerobios, que lleva a la producción de un exudado de pésimo olor. Es lo que ocurre en el pie diabético.

Glositis: inflamación de la lengua.

Gorgoteo: ruido de un líquido mezclado con gas en el interior de una cavidad.

Hematuria: orina con sangre.

Hemianopsia: ceguera de la mitad del campo visual de uno o ambos ojos.

Isquemia: estado asociado a una circulación arterial deficiente de un tejido.

Lagofalmo o lagofthalmía: estado en el cual los párpados no pueden cerrarse completamente.

Macrosomía: desarrollo exagerado del cuerpo.

Mácula: es una mancha en la piel que habitualmente es plana.

Menarquia: corresponde a la primera menstruación espontánea en la vida de la una mujer.

Menopausia: es la última menstruación espontánea en la vida de una mujer.

Menorragia: menstruación muy abundante y duradera.

Neumoperitoneo: aire o gas en la cavidad peritoneal.

Neumotórax: acumulación de gas o aire en la cavidad pleural.

Odinofagia: dolor al tragar.

Oligomenorrea: menstruaciones que aparecen cada 36 a 90 días.

Parafimosis: condición en la que el prepucio es estrecho y después de deslizarse hacia atrás para dejar el glande descubierto, no puede deslizarse nuevamente hacia adelante y lo comprime.

Paraparesia o paroplejía: debilidad o parálisis de ambas extremidades inferiores, respectivamente.

Queilitis: inflamación de los labios.

Queloides: tipo de cicatriz hipertrófica.

Rectorragia, hematoquecia o colorragia: defecación con sangre fresca.

Regurgitación: retorno espontáneo de contenido gástrico hacia la boca o faringe, no precedido ni acompañado de náuseas.

Tinnitus: zumbido de los oídos.

Xantelasma: formaciones solevantadas y amarillentas que se presentan en los párpados de algunos pacientes con trastornos del metabolismo del colesterol.

Xeroftalmía: condición en la que existe falta de lágrimas y el ojo se irrita.

Xerostomía: sequedad de la boca por falta de producción de saliva.

Dra. Jenny Rivera Sánchez. (2010). TERMINOLOGÍAS MÉDICAS. 516, de UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA CIENCIAS Y NATURALES. Sitio web: <http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/handle/120809/446/GE3155%20Terminolog%EDa%20m%E9dica%20-%202010%20%20Salud.pdf;jsessionid=247F9CC73B63A1CC3BA56E1E24D40969?sequence=1>