



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Tema: Mapa conceptual de “Epidemiología general de las enfermedades transmisibles y no transmisibles”

Nombre de alumno: Karen Paulina López Gómez

Nombre del profesor: Cecilio Culebro Castellanos

Materia: Salud Publica II

Grado: 1 Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero de 2022.

EPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES

LA EPIDEMIOLOGÍA

Es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural.

Enfermedad causada por un agente infeccioso o sus toxinas que se produce por la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o sus productos

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son afecciones médicas que, por definición, no son infecciosas ni transmisibles entre personas. Las ENT suelen ser crónicas, es decir, de larga duración y de progresión lenta, pero también pueden ser agudas, como en el caso de los derrames cerebrales.

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE

ENFERMEDAD NO TRANSMISIBLE

DESDE

Un individuo infectado, o por mediación de un animal, un vector o el medio ambiente inanimado, hasta un animal susceptible o un hospedero humano. (DeCS).

AGENTE INFECCIOSO O PATÓGENO

Agente capaz de ejercer un efecto perjudicial al organismo (DeCS), es decir, virus, bacteria y hongo que pueden causar una enfermedad infecciosa, o sea, transmisible.

TIPOS DE TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS

a) Transmisión directa: Es la transferencia directa y esencialmente inmediata de agentes infecciosos a una puerta de entrada receptiva por donde se producirá la infección del 1º hombre o del animal.

b) Transmisión indirecta:

Por intermedio de un vector.

Mediante vehículos de transmisión: Objetos o materiales contaminados

C) A través del aire: Es la diseminación de aerosoles microbianos transportados hacia una puerta de entrada adecuada, por lo regular las vías respiratorias.

Núcleos de gotillas

Polvo

Cualquier mecanismo por virtud del cual un agente infeccioso se propaga desde una fuente o reservorio hasta una persona. Estos mecanismos son los siguientes

Factores de riesgo comportamentales modificables

Factores de riesgo metabólicos

Los comportamientos modificables como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de ENT.

Los factores de riesgo metabólicos contribuyen a cuatro cambios metabólicos fundamentales que aumentan el riesgo de ENT:

el aumento de la tensión arterial; el sobrepeso y la obesidad; la hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y la hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre).

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Bibliografía

<https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-transmisibles>

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3300/Taller%20sobre%20planificacion%2C%20administracion%20y%20evaluacion%20Glosario.pdf>

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1103168/1802-nota-tecnica-enfermedades-transmisibles-virus-2.pdf>

<https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles>