

## Anzueto Aguilar Mónica Monserrat

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Control de lectura

Interculturalidad y Salud II

ASION POR EDUCAR

**2**°

"A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de abril de 2022.

ledo y code uno de los seres que habitamos el planete estamos atidiana y permenonemente influencias an el manetumo, por el solo hocho de vivir en la tierra, que es, en sí misma, un grapatesco imán. Ya desde trempos remotos el hombre ho sobido que una traca de la región de Magnosia, en el Asia Manar, pasaran cucliotedes magnéticas. Es par él nombre de exa ragión que bo ferçueromeno, transcapo tor esos moterioles se Monde mare time y tooks be elements an exertiquedades so concen an ex rambie de majreta. La magneta o mares, Marrido lambión irranes permonentes para diferenciarios del elatraman de montione sus frapractados magneticas sele avando está conectado, han de mostrado ser alternante bera transas para arrio delencio, y ya desde trempos inmernarioles hansido ulitrados caro alturar la rigidos de las mozulos y articultoranes o mitigar les delores corperales en torma immediata El uso terapévitico de la mores se oriente basicamente hara un occite a la curazión retural del cuerpo, y su aphración media tiende a restaurar en el cropnismo sus parametros nomolos el 20,000 . El propomieno megione immo eserco sos influencios principoles a través del sistema circulatorio caunque suas etectos aborcon también atres statemes, como el cateomison ticubr digestivo, rervioso, respiratorio, urinorio, eta paro la aval existen normos y motodos de aplicación / literatura antiqua demuestra que ya los culticociones mós remotos, como la china, egipero y etros, vilitraran mones con fines curativas. Despuis de mismo experimentaciones atrovos de los años, se ho l'egade al ansense de que les des pores de un iman Charte it sur o desitive it hadoting to action de la mismo. formo y tienen diversos acrianes terepeutiros. El polo norte, por exemplo, trene la coción de relanda, contrela las interciones baterieros y puede neutralizar los celulos

Concercios tel pois sur, irradio potencia, propereiene color y fuerca a le mono atentrole, recluce la inflamación y alivia el oble arparal. Comolerations de les imones permonentes: le midiane e alto polenora (1000 gaus), so consiguendo motores eléctricas, computechnos sourotros dexentrolas, goreradores, bealmos grandes, etc.) sus acciones furdemensoles son analgérice, andiflogistica y booterrostatica, no utilizar en projentes emborazados. Lingamiento Si la entermación radica en la mitad superson des cierpo las decir, en las cerco sobre el ambitor, los des imores deboncabane en los comos de ombos mans del tuciense; el es en ma barre interior, dèbe ubiconse en la glomb de la pres ; el liempo de montener los imanos debe ser de un minimo de o min y un méximo do 20 min, uno c dos voces a votre, dependiendo del tanció em tensidad del món En ninos = 5 mós de minuter al dra Mistado 1: Calabar el polo norte del mán en 6 monadorecha y el polo sur en la mona l'aquierda. Je molico en las ateciónas de la porte superior del cuerpo. lesiones de les miambres superiore, toros, coluna vertebras dorsal, coray crorea. Métado 2º Consiste en colocar el pole morte en la morte derate y el sur en la requierde Este aphroconon diregional beneficia el higado, boro, concreo, estómago o intestinos, exerciondo un etecto reguladorsobre el afcroto digestivo Metado 3. Consiste en color espala norte en la mono requierdo y el sur en el ple requierdo. Se utilico en los ateaciones del bob requierdo del cuergo. Métado IV. Consiste en calarar el par morte en la moro derenha y el sur en el gle dorocho. Al igua que el métoole anterior, se utiliza en la atecciona del trab derecha alej cherpo. Métrolo 5. Consiste en colocor ex polo norte en el pre cerecho y exsur en el requerto se indica en la afectire de la parle interior del avergo - lespores de las miembras

inferiores, polurs scolumna lumbosacra, genitoles, prostata Métado V. Polo norte bajo la flante del gle derecho y cob sui bojo el requierdo se aplico en dolenaros en lo porte interior del cuerpo (bojo abdinos, aparato genital, pierros, tobillo y (100). Entre em debroros queden conterse la gales Circulation irrequier a scape en la gierna, colombies, esquinces, luxabores, etc. Metados adicionales en algunes enfermedades ortogodicos: · Social um bolgia: Pixolon abrance los imores a las laba de 10 april au si tacionis en garripi so deces 25 cebeco es bojo norte a la demote de la columna y el polo sur a la requierda. · Cratalgia: Colorar el polo morte o niver de l'traconter moyer de l femur del lodo ateatoda y el polo sur en la planto del ple. · Ceruscobroquialque. Se coros es pala norte en la región cerusos 4 el sur en la poimo de la mona del lada a Featable · lesiones del tobillo: Polo norte en la arra ateotrala del tobillo 4 por sur enel tokn del mumo lodo. Taltogico: Polo norte en la parte interna a externa del colcônea y el sur en el talin Fato teraccitico se ansidera beneficiase, de facil aplicación y muy econômica, stampre y cuando se ciento an la imano, adecuados. Puede asociarse a cuelquier alte terepection de modicino tradicional y es muy bien tolerado cor el pociente la vitiliacción de imores de alto cotencia en aterciones debreves eint lemoteries des soms no sèle es touble sinc recomendable avandose cuente an magreto, acleavados Esta técnica érade asociare a civilquer atra de madicina tradicional como acupunturo, digitoprosión, energio circinidos, mora , eta. El procenta, por la regular, experimento cierta sensación de tales posis en el sitio quide está espación el top 201 Le treven populajmente andrilles a torque of les 5 a 7 minutes de exposición al iman

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

González, D. U. (28 de abril de 2001). *Terapéutica con imanes en afecciones del aparato locomotor*. Obtenido de Instituto Superior de Ciencias Médicas. Camagüey : http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-fis/terapia\_con\_imanes\_1.pdf