



Dulce Mirely Torres Narvaez

QFB. Hugo Nájera Mijangos

**Cuadro sinóptico “Bacterias
causantes de ITS y Diarrea”**

PASIÓN POR EDUCAR

Microbiología

2°C

Bacterias causantes de ITS y Diarrea

ITS

- Neisseria Gonorrea
 - Produce gonorrea
 - Diplobacilos gram negativos
 - Incubación de 2-7 días
- Gardnerella Vaginalis
 - Causa vaginosis, bacilos gram negativos variables.
 - No presenta presencia de PMN.
- Chlamydia Trachomatis
 - Causa clamidia, bacterias gram negativos
 - Incubación de 7-21 días después de la relación sexual
- Treponema Pallidum
 - Causa sífilis, espiroquetas finas gram negativos
 - Incubación de 2-10 semanas después de la relación sexual

Síntomas
Mujeres: son asintomáticas de un 80% y el restante presenta endocervitis y daño uretral.
Hombres: urgencia urinaria, uretritis, dolor y ardor al orinar, testículos inflamados y enrojecimiento.

Síntomas
Secreción vaginal con olor a aminas, pH de 5-6, indoloro, no hay fiebre, inflamación pélvica

Síntomas
Mujeres: flujo espumoso, fiebre de 39°C y sangrado en la relación sexual.
Hombres: uretritis, dolor o ardor, testículos inflamados y secreción purulenta

Síntomas
Surgen pápulas en el sitio, progresa en ulcera, inflamación. Consiste en 2 fases maculo pápulas rojas, condilomas, hepatitis, nefritis y periostitis

Diarrea

- Salmonella tiphy, paratiphy
 - Causa enterocolitis, fiebre entérica y bacteriemia
 - Bacilos gram negativos
 - Resistente al PH gástrico
 - Contagio a través de los alimentos
- Shigella Dysinteriace
 - Causa disentería bacilar, son bacilos gram negativos
 - Producción de toxina shiga
 - Incubación de 3-5 días
- Vibrio Cholerae
 - Causa cólera, son vibrios aerobios con flagio polar
 - Serogrupos 01 infectante
 - Se adhiere al epitelio, producen la toxina colérica

Síntomas
Diarrea, dolor abdominal, fiebre de 38.5°C, nauseas, vomito, cefalea
Malestar general hemorragia en heces, hepatitis y esplenomegalia

Síntomas
-Dolor abdominal
-Diarrea liquida, moco y sangre
-Espasmos rectales, acidosis

Síntomas
-Diarrea abundante blanquecina
-retorcijones
-Vómitos, náuseas y deshidratación (Shock muerte)

