



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS COMITAN

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

CUADRO SINOTICO DE BACTERIAS CAUSANTES DE ITS Y DIARREA

DIONICIO MORENO SUCHIAPA

2° SEMESTRES GRUPO: "H"

Bacterias causantes de ITS y diarrea

ITS

Neisseria gonorrhoeae

Patología
Y
manifestación
clínica

Hombre

Urgencia urinaria,
Uretritis, Dolor al orinar y
ardor, Enrojecimiento y
agrietamiento del pene

Mujeres

80% asintomáticas,
daño uretral,
endocervicitis, secreción

Tratamiento

Ceftriaxona
inyectable

Gardnerella vaginalis

M.
Clínica

No hay dolor, fiebre, abundante
secreción incolora – blanquecina,
molestia vaginal, olor a pescado

TX

Ampicilina,
metromidazol,
clancimicina

trachomatis
Chamydia

M. clínica

Hombres

Uretritis no gonocócica, testículos
inflamados, dolor, ardor,

Mujeres

Sangrado en relaciones sexuales,
fiebre de 38°C, flujo espumoso

TX

Azitromicina
Tetraciclinas

Treponem
a Pallidum

Adquirida

Primaria

Pápula

Secundaria

Condilomas, periostitis, nefritis,
hepatitis, meningitis sífilica,

Terciaria

Alopecia, lesión granulomatosa,
cambios degenerativos

Congénita

Patologías

Queratitis, dientes de Hutchinson,
periostitis, Aborto

Tx

Penicilina g
benzatinica,
tetraciclina

Bacterias causantes de diarreas

Salmonella

Tiphy

M. clínica

Diarrea, dolor abdominal, fiebre 38.5°C, Nauseas, vomito, cefalea,

Tx

Sistema inmune lo elimina

Paratiphy

M. clínica

Fiebre de 39-41°C, cefalea, malestar general, diarrea, hemorragia en heces

Vibrio Cholerae

M. clínica

Diarrea abundante, retortijones, vomito, nauseas, deshidratación

Tx

Antitoxina, reponer líquidos, ampicilina

Shigellas

M. clínica

Dolor abdominal, fiebre, diarrea liquida, deshidratación, acidosis

Tx

Ampicilina, doxiciclina, azitromicin