


TIPOS DE PRESENTACIÓN DE MEDICAMENTOS



JARABE





CÁPSULAS



TABLETAS



TIPOS DE PRESENTACION DE MEDICAMENTOS




SUSPENSION







SUPOSITORIOS



INYECTABLE




INHALADOS




Esquema de vías de administración

✓ (1)



ESCALA DEL DOLOR



✓ A

B

C

D

X

Clasificación de la FDA

Categorías	Seguridad	Descripción	Farmacos
A	Estudios controlados No han demostrado riesgos	Estudios adecuados en embarazadas No han demostrado riesgo para el feto durante el 1er trimestre.	Acido fólico, hidróxido de aluminio, de magnesio, sulfato ferroso. vit. B1, B12, B6, C, A: (en altas dosis es x).
B	No hay riesgos descritos para el feto humano	Estudios en animales no han mostrado teratógeno, han mostrado efectos secundarios no confirmados en mujeres embarazadas	Amoxicilina, Ac. clavulánico/ampicilina, sulfamida, cefalosporinas, cimetidina, eritromicina, clindamicina, clotrimazol, metronidazol, insulina, etc.
C	No puede descartarse riesgo fetal	En animales han mostrado efectos secundarios fetales. Si no existen estudios controlados en mujeres gestantes	Amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, claritromicina, clotrimoxazol, isoniazida, ambroxol, dexametasona, dextrometorfano, diclofenaco, ketorolaco y naproxeno, etc.
D	Hay indicios de riesgo fetal.	A veces los posibles beneficios del fármaco pueden ser aceptables a pesar del riesgo.	Alprazolam, diazepam, carbamazepina, estreptomina, fenitoina, fenobarbital.
X	Contraindicados en el embarazo	Evidentes riesgos para el feto que superan claramente cualquier beneficio	Atorvastatina, clomifeno, anticonceptivos, desogestrel, etinilestradiol, dihidroergotamina, isotretinoina, warfarina, Vit. A en ↑ dosis