



**Nombre del alumno: Hernández Morales
Jazmín**

**Nombre del profesor: Romero Solorzano
Karina**

**Nombre del trabajo: Farmacocinética
Farmacodinámica**

Materia: Terapéutica Farmacológica

Grado: 4to semestre grupo B

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de febrero del 2022

24-02-22

Sales de calcio: (cloruro o gluconato calcio); usado en hipocalcemia clínica.

Oxígeno: en intoxicación por monóxido de carbono (CO) e intoxicaciones por hipoxemia derivadas por toxinas depresoras del SNC, broncoaspiración

La **FDA** Según el riesgo clasifica los fármacos en las siguientes categorías

- **A:** Estudios controlados en embarazadas no han demostrado riesgos para el feto
- **B:** Estudios en animales no han demostrado riesgos pero en humanos no hay estudios clínicos adecuados
- **C:** El riesgo no puede ser descartado
- **D:** Evidencia de riesgo. Estudios en post-marketing en humanos han demostrado riesgo fetal.
- **X:** Estudios pos-marketing han demostrado evidencia positiva de anomalía fetal o un riesgo que claramente es mayor que cualquier tipo de beneficio para el paciente.

24/02/22

TIPOS DE PRESENTACIÓN DE MEDICAMENTOS




JARABE



INHALADOR




CAPSULAS



TABLETAS



SUSPENSION



SUPOSITORIO



INYECTABLE


24/02/22

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN


ENTERAL



Via oral
Via bucal
Sublingual



Via renal



Via gastroenterica


PARENTERAL



Intravenosa



Intramuscular



45°



Subcutanea



Intrademica

24/02/22

ESCALA DEL DOLOR



1-3

Leve

4-6

Moderado

7-10

Intensa