



**Nombre del alumno: Juan Bernardo
Hernández López**

**Nombre del profesor: Martines Guillen
Diego Rolando**

**Nombre del trabajo: Lona del
protocolo Fast**


Materia: Imagenología

PASIÓN POR EDUCAR


Grado: 4to Grupo: "B"

Medicina Humana

Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de abril del 2022



Lona del protocollo Fast



Técnica de adquisición

PROTOCOLO FAST

SUBXIFOIDA

VENTANA PERIHEPÁTICA
Posición 2 y 4
Cuadrante superior y flanco derecho: se visualiza espacio de Morrison, vesícula y diafragma.




VENTANA SUBXIFOIDEA
Posición 1
Epigastrio: Determinar si existe derrame pericárdico, contractilidad cardíaca, diámetro y colapsabilidad de la vena cava inferior y aorta abdominal.



VENTANA SUPRAPÚBICA
Posición 6
Suprapúbica: Se visualiza vejiga, si esta llena, próstata o Útero (Espacio rectovesical y fondo de saco de Douglas en la Mujer).



VENTANA PERIESPLÁNICA
Posición 3 y 5
Cuadrante superior y flanco izquierdo: se visualiza espacio o receso esplenorenal



FOSA DE MORRISON

ESPLENORENAL

DOUGLAS



Presentado: Karla Bedolla Fernandez, Julián Santiago López, Bernardo Hernández López y Jhonatan Sánchez Cármona 48

UDS
Deposite la basura en su lugar