

TIPOS DE FRACTURA

Las causas de las fracturas de hueso pueden ser los traumatismos, el uso excesivo y las enfermedades que debilitan los huesos.

1. FRACTURAS CERRADAS

No existe comunicación entre el hueso y el exterior del cuerpo.



CLASIFICACION DE FRACTURAS CERRADAS

Tabla 1. Clasificación de Tscherne y Oestern para las fracturas cerradas

Grado	Lesión de partes blandas	Mecanismo	Desplazamiento	Conminución
0	Ausente o mínima	Indirecto	Mínimo	No
I	Abrasiones o contusiones superficiales	Indirecto	Moderado	No
II	Contusión muscular significativa e incluso abrasiones profundas contaminadas. Síndrome compartimental inminente	Directo	Intenso	Sí
III	Contusión extensa, con despegamiento cutáneo y destrucción de la musculatura. Lesión vascular. Síndrome compartimental establecido	Directo y de alta energía	Intenso	Sí

Sé clasifica

2. FRACTURA ABIERTA

La estructura de tu infografía depende de la información que quieras transmitir. ¡Encuentra el diseño que funcione mejor para ti y tu contenido!

SE CLASIFICA

Clasificación de Gustilo-Anderson para Fracturas Expuestas

Tipo	Descripción	Antibioticoterapia inicial
Tipo I	Baja energía, herida limpia <10mm	Penicilina G sódica Cristalina IV + Amikacina IV
Tipo II	Mayor energía, herida limpia/ mínimamente contaminada >10mm	
Tipo III	IIIA: Alta energía, buena cobertura cutánea, contaminada	
	IIIB: Alta energía, lesión extensa partes blandas, contaminación masiva, hueso al descubierto	Penicilina G sódica Cristalina IV + Amikacina IV + Metronidazol IV
	IIIC: Lesión vascular, requiere reparación	

SPOTLIGHTMed