

}




UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS COMITÁN


LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

ALUMNO(A): GUADALUPE DEL CARMEN COELLO SALGADO


HIPERTENSIÓN ARTERIAL.



}



CRISIS HIPERTENSIVA.



INSUFICIENCIA CARDIACA.

Sintomas

Tos
Disnea
Nicturia
Fatiga

↓
El corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas

↓
Disfunción Ventricular Sistólica

↓
Déficit de la contractilidad

↓
Cronica

Signos Congestivos Del Fallo Ventricular

Hipertension

↓
Funcion Ventricular preservada.

↓
Disfuncion Diastolica.

↓
Exámenes
EKG
Doppler

↓
Aguda.


Edema pulmonar
Dificultad Respiratoria.

Infarto.

↓
Tratamiento

IECA
ARAII
Diureticos.

FIEBRE REUMÁTICA.



SCA

Sintomas

Dolor Toraxico
Pulsante
Se puede radiar
Al hombro
Disnea, nauseas, Diaforesis

Angina de Pecho

Con elevacion
ST

Sin elevacion
ST

Disminucion
de del
Fibro Sanguineo

INFARTO

Isquemia
lesion
muerte del
musculo
cardiaco

Angina
Estable


Angina
Inestable

Dolor con
Esfuerzo
Fisico


Dolor
en Reposo

EKG.

Antiagregantes
Anticoagulantes
Estatinas



VALVULOPATIAS.



Valvulopatía Aórtica

Estenosis Aórtica.

Calcificación Degenerativa

Apartir de 65 años.

Flujo Sanguíneo con dificultad

Angina De pecho

Sincope

Insuficiencia Cardíaca.

Cronica >100 mmHg

Hipertrofia.

Tratamiento Reemplazo Valvular.

Insuficiencia Aórtica.

Regurgitación Aórtica

Dilatación de la Raíz Aórtica.



Síntomas

Patología de las Valvas aórtica

Cronica Adaptación Compensatoria

Diagnostico Radiografía De tórax Cateterismo

Tratamiento Vasodilatadores Antagonistas de calcio



Estenosis pulmonar.

Deformidad Congenita

Si Síntomas

Moderado

Severo

Valvulopatía transcateter

No

leve

Insuficiencia pulmonar.

hipertension pulmonar

Ausencia De Soplo

Cardiopatía Isquémica.

· Causa:

- 1º ATEROESCLEROSIS
- Edad - sexo
- Tabaquismo
- Hipertensión
- Diabetes
- Obesidad

· Afectación de las Arterias Coronarias

Síndrome Coronario

Sin elevación ST

Isquemia NO suficiente para causar daño

con elevación ST

Oclusión completa Tiene lugar SCA

SCA se rompe la Placa.

Prevencción
Cambios de estilo de vida.