

GERIATRIA

DOCENTE: KEVIN ESTEBAN LOPEZ
RAMIREZ

NOMBRE DEL ALUMNO: ABRAHAM
NEFTALI PEREZ GUILLEN

INDICE DE KATZ

GRUPO: 6 "A"

El índice de katz está constituido por 6 ítems, cada uno corresponde a una actividad a evaluar como alimentación, vestido, baño, continencia urinaria/fecal, transferencias y uso del sanitario.
Requerimientos: Formato impreso.

PACIENTE: RENE RUIZ EDAD: 93 AÑOS SEXO: MASCULINO
NACIONALIDAD: MEXICANA ESTADO CIVIL: CASADO OCUPACION:
COMERCIANTE LUGAR DE ORIGEN: CHIAPA DE CORZO LUGAR DE
RESIDENCIA: MARGARITAS CHIAPAS DOMICILIO: AVENIDA
CENTRAL NUMERO 38 MARGARITAS PERSONAS RESPONSABLE:
HIJOS.
PACIENTE CON EDAD DE 93 AÑOS QUE PRESENTA VARIOS
DEFICIENCIAS TANTO MOTORAS Y VISUALES PARA SU
DESARROLLO COTIDIANO, CON DIFICULTADES TAMBIEN PARA
CAMINAR Y CON UNA ENFERMEDAD CRONICA HIPERTENSIVA
MUY PROLONGADA CON TRATAMIENTO.
AQUÍ PRESENTAREMOS SUS DEFICIENCIAS COTIDIANAS

INSTRUMENTALES.

ACTIVIDAD

BAÑARSE

Independiente: comenta su hija que lo acompaña, que en ocasiones logra bañarse solo pero con mucha dificultad y en áreas se le ayuda como en lugares posteriores(espalda)

Dependiente: necesita ayuda para lavarse más de una parte del cuerpo.

VESTIRSE

Independiente: logra vestirse como camisas suéteres gorros, o ropa solo, el atarse los zapatos se le hace imposible lograr.

Dependiente: en ciertas prendas como zapatos y calcetines

USAR EL RETRETE

Independiente: accede al retrete, entra y sale de él, se logra limpiar áreas genitales

Dependiente:

MOVILIDAD

Independiente: entra y sale de la cama y se sienta y levanta de la silla solo, puede usar en ocasiones un baston.

Dependiente:

CONTINENCIA

Independiente: control completo de micción y defecación.

Dependiente:

ALIMENTACIÓN

Independiente: lleva la comida desde el plato a su boca, no logra cortar la carne pero si llega a la mesa a comer por si solo

Dependiente:

Este índice se basa en la evaluación de independencia o dependencia funcional del paciente para: bañarse, vestirse, ir al baño, transferirse, continencia y alimentación.

A. Independiente para alimentarse, transferirse, continencia, ir al toilet, vestirse, bañarse.

B. Independiente para todas, excepto una de estas funciones.

C. Independiente para todo, excepto bañarse y una función más.

D. Independiente para todo, excepto bañarse, vestirse y una función adicional.

E. Independiente para todo, excepto bañarse, vestirse, ir al toilet y una función más.

F. Independiente para todo, excepto bañarse, vestirse, ir al toilet, transferirse una función más.

G. Dependiente en [las seis](#) funciones (todas).

OTROS. Dependiente en al menos dos funciones, no clasificadas como C,D,E o F.

POR CONCLUSION PODEMOS DECIR QUE NUESTRO PACIENTE LO CLASIFICAREMOS COMO C. INDEPENDIENTE PARA TODO, EXCEPTO BAÑARSE Y UNA FUNCION MAS. POR QUE AUN TAREAS FUNCIONALES LOGRA DESEMPEÑAR SIN AYUDA Y CON UNA MOVILIDAD APARENTE NORMAL.