



Nombre del alumno : Carlos Alexis
Espinosa Utrilla

Nombre del docente : Dr. López
Ramírez Kevin Esteban

Nombre del trabajo : Índice de KATZ

Nombre de la materia: Geriatria

Grado : 6

Grupo :A

Medicina Humana

La presente escala de KATZ se realizo a paciente femenino de 69 años de edad , sin alteraciones neurológicas , que se realizo este intervalo de manera directa :

		Actividades básicas de la vida diaria (Índice de KATZ)	
INDEPENDENCIA EN ABVD		Si (1 punto)	No (0 puntos)
INDEPENDENCIA EN ABVD	1) Baño (Esponja, regadera o tina)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><i>Si: No recibe asistencia (puede entrar y salir de la tina u otra forma de baño).</i> <i>Si: Que reciba asistencia durante el baño en una sola parte del cuerpo (ej. espalda o pierna).</i> <i>No: Que reciba asistencia durante el baño en más de una parte.</i></p>		
	2) Vestido	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><i>Si: Que pueda tomar las prendas y vestirse completamente, sin asistencia.</i> <i>Si: Que pueda tomar las prendas y vestirse sin asistencia excepto en abrocharse los zapatos.</i> <i>No: Que reciba asistencia para tomar las prendas y vestirse.</i></p>		
	3) Uso del sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p><i>Si: Sin ninguna asistencia (puede utilizar algún objeto de soporte como bastón o silla de ruedas y/o que pueda arreglar su ropa o el uso de pañal o cómodo).</i> <i>Si: Que reciba asistencia al ir al baño, en limpiarse y que pueda manejar por si mismo/a el pañal o cómodo vaciándolo.</i> <i>No: Que no vaya al baño por si mismo/a.</i></p>		
4) Transferencias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p><i>Si: Que se mueva dentro y fuera de la cama y silla sin ninguna asistencia (puede estar utilizando un auxiliar de la marcha u objeto de soporte).</i> <i>Si: Que pueda moverse dentro y fuera de la cama y silla con asistencia.</i> <i>No: Que no pueda salir de la cama.</i></p>			
5) Continencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p><i>Si: Control total de esfínteres.</i> <i>Si: Que tenga accidentes ocasionales que no afectan su vida social.</i> <i>No: Necesita ayuda para supervisión del control de esfínteres, utiliza sonda o es incontinente.</i></p>			
6) Alimentación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p><i>Si: Que se alimente por si solo sin asistencia alguna.</i> <i>Si: Que se alimente solo y que tenga asistencia sólo para cortar la carne o untar mantequilla.</i> <i>No: Que reciba asistencia en la alimentación o que se alimente parcial o totalmente por vía enteral o parenteral.</i></p>			

CALIFICACIÓN DE KATZ

- [A] Independencia en todas las actividades básicas de la vida diaria.
- [B] Independencia en todas las actividades menos en una.
- [C] Independencia en todo menos en bañarse y otra actividad adicional.
- [D] Independencia en todo menos bañarse, vestirse y otra actividad adicional.
- [E] Dependencia en el baño, vestido, uso del sanitario y otra actividad adicional.
- [F] Dependencia en el baño, vestido, uso del sanitario, transferencias y otra actividad.
- [G] Dependiente en las seis actividades básicas de la vida diaria.
- [H] Dependencia en dos actividades pero que no clasifican en C, D, E, y F.

Resultado /6[]

- Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A. y Jaffe, M. W. (1963). Studies of illness in the aged. The index of adl: a standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA*, 185 (12), 914-919
- Cabañero Martínez, M. J., Cabrero García, J., Richart Martínez, M. y Muñoz Mendoza, C. L. (2009). The spanish versions of the Barthel index (BI) and the Katz index (KI) of activities of daily living (ADL): a structured review. *Arch Gerontol Geriatr*, 49(1), e77-e84(ADL): a structured review. *Arch Gerontol Geriatr*, 49(1), e77-e84



Este material está registrado bajo licencia *Creative Commons Internacional*, con permiso para reproducirlo, publicarlo, descargarlo y/o distribuirlo en su totalidad únicamente con fines educativos y/o asistenciales sin ánimo de lucro, siempre que se cite como fuente al Instituto Nacional de Geriátria.



a la paciente que se le realizó el índice de KATZ : arroja una puntuación de 2 /6 puntos