



Universidad del sureste carrera de medicina humana, campus Comitán, Chiapas.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

DOCENTE: CECILIO CULEBRO CASTELLANOS

ENFERMEDADES EXÓTICAS EXISTENTES EN EL PAIS DE MAYOR IMPORTANCIA GRUPO E1

Grado: 6to. Grupo: A.

Irvin Uriel Solis Pineda

PRINCIPALES EXÓTICAS DEL GRUPO EI	Fiebre porsina clásica	Enfermedad viral altamente contagiosa que af únicamente a los cerdos domésticos y silvestro		Esta enfermedad se encuentra en algunos países de Centro y Sudamérica, Europa, Asia y África.
	Mixomatosis	Se considera unas de las enfermedades virales de mayor importancia que afecta al conejo europeo (Oryctolagus cuniculus).	Causada por el virus Myxoma, que pertenece al género Lepori- poxivirus de la familia Poxviridae Es un virus el citoplasi	s grande, que se replica en na celular.
	Fiebre aftosa	Enfermedad animal transfronteriza, afecta a un gran número de especies.		ipos inmunológicamente mo numerosos subtipos
	Enfermedad hemorrágica del conejo	Enfermedad viral muy contagiosa y en la mayoría de los casos fatal, afecta conejos domésticos y silvestres.	Causada por el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (VEHC), que pertenece al género Lagovirus, familia Caliciviridae.	El uso de vacunas son indispensables para evitar su propagación. Se debe sospechar de la presencia de fiebre hemorrágica del conejo, cuando varios animales mueren súbitamente luego de un período de letargo y fiebre.
	Influenza aviar	Causada por la infección del virus de la influenza (gripe) aviar (de aves) tipo A	Los virus están estrechamente relacionados con los virus de la influenza A que se encuentran en humanos, caballos, cerdos y perros. Estos virus saltan de las aves a las personas, gatos, visones, focas, caballos y otros animales.	Estudios experimentales sugieren que los virus pueden transmitirse a los mamíferos por las vías respiratoria, oral e intraocular; sin embargo, no se han reportado todas las vías en cada una de las especies.
	Perineumonía contagiosa	Enfermedad respiratoria contagiosa, caracterizada por originar perineumonía fibrinosa en el ganado bovino.	Causada por Mycoplasma mycoides subespecie mycoides SC (biotipo bovino). Normalmente se transmite por la vía respiratoria	 Es difícil de distinguir clínicamente de otras enfermedades respiratorias en el ganado bovino. El ganado bovino es el huésped principal para M. mycoides SC (bovina).

BIBLIOGRAFIA

- https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/plagas-y-enfermedades-en-vigilancia
- Enfermedad hemorrágica viral del conejo, enfermedad del conejo causada por un calicivirus Última actualización: Septiembre del 2007.
- Influenza aviar de alta patogenicidad Peste aviar, gripe aviar Última actualización: Enero de 2010.
- https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/pleuroneumonia_contagiosa_bovina.pdf