

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Asignatura:

Clínicas quirúrgicas complementarias.

Trabajo:

Signos típicos de apendicitis.

Docente:

Dr. Kevin Esteban López Ramírez.

Alumno:


Citlali Berenice Fernández Solís.


Semestre y grupo:

7mo "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 18 de marzo de 2022.

SIGNOS TIPICOS DE APENDICITIS:

| | | |
|--|--|---|
| <p>Signo de McBurney:</p> | <p>Se obtiene presionando la fosa iliaca derecha en un punto que corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada de la espina iliaca anterosuperior derecha hasta el ombligo.</p> |  |
| <p>Signo de Blumberg o de rebote:</p> | <p>Se obtiene presionando la pared de la fosa iliaca derecha con toda la mano retirándola bruscamente, el dolor que se produce es la manifestación de la inflamación del peritoneo apendicular vecino.</p> |  |
| <p>Signo de Rovsing:</p> | <p>Dolor referido a la fosa iliaca derecha al presionar sobre la fosa iliaca izquierda.</p> |  |
| <p>Signo de Psoas:</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ El paciente debe estar acostado en posición de decúbito lateral izquierdo. ▪ En esta postura se le pide al paciente que extienda su pierna derecha en dirección hasta su espalda. |  |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> El musculo psoas y los flexores de la cadera se estiran, rozando el apéndice inflamado. Este contacto intra abdominal resulta doloroso en la fosa iliaca derecha en el punto de McBurney. | |
| Signo del obturador: | Se flexiona el muslo del enfermo y se realiza rotación interna y externa, produciéndose dolor intenso. |  |
| Signo de Dunphy: | Incrementa el dolor en la fosa iliaca derecha con la tos. |  |
| Signo de Bassler: | Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cresta iliaca. |  |
| | | |

**Signo de punta-
Talón / Markle:**

Con la persona de pie y alzada sobre las puntas de los dedos, se pide que se apoye en sus talones, y esto origina inmediatamente dolor.

