



Nombre de alumno: Ismael Lara Vega

**Nombre del profesor: Dr. Romeo Suárez
Martínez**

Nombre del trabajo: Caso clínico

Materia: Urgencias

PASIÓN POR EDUCAR

Semestre: 8vo Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de abril de 2022.

ARRITMIAS

Palpitaciones, disnea, síncope, IC, angina
edema agudo de pulmón

Px estable

- Anamnesis
- Toma de SV
- Exp. inicial
- ECG
- Apoyo con O₂, vía percutánea según sea necesario

Hemogramas, Qs, E. cardíacas
Rx tox.

Px inestable

- Vía venosa
- ECG
- O₂

Identificar
arritmia

Las arritmias
Pueden ser:

Velocidad estado hemodinámico

Mel estado si

- Dolor torácico
- Bajo nivel de conciencia
- TAS < 90 mmHg
- EAP, shock cardiogénico
- FC en arritmias QRS ancho = ~~150~~ 150
- " Estrecho > 100
- B. AV 3er grado suzgado

Taquiarritmias
FC > 100


- Supra vent.
 - TS, TA
 - TPS
 - FA rápida
- *QRS estrecho < 120 ms*
- *Flutter auricular*


- Ventriculares → QRS
 - TV *Ancho*
 - FV *> 120 ms*


Braquiarritmias


- Brad. sin.
- FA lenta
- Ent. nodo sinusal
 - Sv + eq-brad
 - Pausas o pausas sinusales
 - Bloqueos sinoauricular u = ritmos de escape de la unión AV
- Bloqueos AV
 - 1er grado
 - 2do grado (1 y 2)
 - 3er grado o bloq. completo


IDENTIFICACION ARRITMIAS











NEUROINFECCIONES

Meningitis y encefalitis

Fiebre
Cefalea
Rigidez de nuca

Variables

Tiempo sugerido

C + Sem = agudo
- viral
Glucosa normal

C + Sem agudo
- Pleocitos
- Glucosa baja
- Proteinas

Episodios episódicos
- Pleocitos aumentados
- No infecciosas
- Glucosa variable

Episodios crónicos
de 24 semanas
de duración
- Glucosa baja
- Microbiología
negativa

Aséptica

Séptica

Recurrente

Crónicas

Signos de

Rigidez de nuca

Kerning

Brodzinsky

Toma de TAC
Análisis Lumbag

Tratamiento

Causa
- Ceftriaxona - Dexametasona
- Aciclovir - Vancomicina

Encefalitis → Variables

Alt. del edo. de conciencia
- Fiebre - Cefalea

Convulsiones, cefalea, etc. personalidad

TTO

Aciclovir 10-30 mg/kg/día 2/3 Sem

Abceso cerebral

Anamnesis sobre

EUC previa
- Neurocirugía
- Metástasis
- Neoplasia
- Traumatismo

TAC preado

EF de

Fiebre, estupor o alt. del edo. de conciencia, vómito, afasia, hemiparesia

Diferenciación

