



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

TEMA: CASO CLINICO

MATERIA

URGENCIAS MEDICAS

ALUMNO

JESUS ALBERTO PEREZ DOMINGUEZ

Semestre:

8°A

DOCENTE

ROMEO SUAREZ MARTINEZ

**COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS. A 3 DE MARZO
DE 2022**

CASO CLINICO

PACIENTE MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE DIABETES TIPO 1 DE RECIENTE DIAGNOSTICO, MAL APEGO A TRATAMIENTO MEDICO, ES LLEVADO AL SERVICIO DE URGENCIAS POR PRESENTAR QUEMADURAS CON GASOLINA (FUEGO), OBSERVANDOSE LESIONES HIPEREMICAS, EN SU PERIFERIA ÁREA BLANQUECINAS, SE OBSERVAN ALGUNAS AMPOLLAS, PRESENTA ALGUNAS LESIONES DONDE SE ES POSIBLE VER PARTE DE LA APONEUROSIS, DICHAS LESIONES SE ENCUENTRAN EN TÓRAX ANTERIOR, ABDOMEN ANTERIOR, MIEMBRO SUPERIOR DERECHO CARA ANTERIOR Y AMBOS MIEMBROS INFERIORES CARA ANTERIOR Y POSTERIOR

SU = FC = 120 x' FR = 20 x' TA = 110/70 T° = 37.2 SATO₂ = 94% PESO = 85 kg
TALLA = 170 cm

CASA = PH = 7.2 PCO₂ = 35 SATO₂ = 93% HCO₃ = 15

1- ¿QUÉ TIPO DE QUEMADURAS PRESENTA TU PACIENTE?

2º GRADO: DERMICA PROFUNDA

2- ¿AL PACIENTE SE LE CONSIDERA GRAN QUEMADO? SI PORQUE TIENE UN GRAN PORCENTAJE DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA MÁS DEL 20%, PATOLOGIA ASOCIADA. (DIABETES).

3- ESPECIFICA CUAL ES SU SCQ, COMO DARIAS LA INDICACIÓN PARA MANEJO DE LIQUIDOS PARA LAS PRIMERAS 24 HORAS EN TU PACIENTE (CANTIDAD Y TIPO DE SOLUCIÓN) - UTILIZA LA REGIA DE LOS 9 Y FORMULA PARKLAND.

TORÁX ANTERIOR = 9%

TIPO DE SOLUCIÓN
• HARTMANN

SCQ = 53.5%

ABDOMEN ANTERIOR = 9%

M. SUPERIOR DERECHO CARA ANTERIOR = 4.5%

PARKLAND = 19890 EN 24 HORAS

M. INFERIORES = 36%

1243 ml EN 8 HR

622 ml EN 16 HR

4- ¿QUÉ TIPO DE INSULINA UTILIZARIAS Y CÓMO DARIAS LA INDICACIÓN PARA SU ADMINISTRACIÓN?

INSULINA DE ACCION RAPIDA

= BULO IV = 1 AR = 0.5 UI/KG / DOSIS UNICA

5- ¿QUÉ OTRAS MEDIDAS SERIA IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL MANEJO DEL PACIENTE?

- ANALGESIA = METAMIZOL, KETOROLAU O TRAMADOL
- PROTECCIÓN GÁSTRICA = OMEPRAZOL 20 mg/8 h
- COLOCAR SONDA VESICAL PARA CONTROL DE DIURESIS HORARIA
- VACUNACIÓN ANTITETÁNICA - AYUNO ABSOLUTA
- CANALIZAR 2 VÍAS PERIFÉRICAS
- OXIGENOTERAPIA PUNTAS NASALES 2 L/MIN.