



Orlando Gamaliel Méndez Velazco

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Reportes de lectura

Interculturalidad y salud 1

1

A

Comitán de Domínguez Chiapas a 1 de julio de 2022

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud.

Orlando

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, si no en el de los problemas de salud que se resuelven. Clásicamente se distinguen tres niveles de atención.

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer contacto. Esta dado, en consecuencia, como la organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud.

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, Cirugía general y psiquiatría.

El tercer nivel de atención, se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se plantean. Son ejemplos los hospitales Pereira Roswell, manizal, centro regional de Quemerados (Cenaquel, centros de diálisis, entre otros.

Sistema de referencia y contrarreferencia.

para que los niveles de atención y funciones adecuadamente debe existir un sistema de referencia y contrarreferencia que permita la continuidad y capacidad operativa de cada uno de los mismo. para que el proceso de atención a los usuarios se pueda dar ininterrumpidamente por parte del sistema sanitario, los niveles de atención deben de funcionar con una adecuada referencia y contrarreferencia y para esto es fundamental la coordinación entre los diferentes niveles.

Niveles de prevención.

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

14/06/22

Orlando

La demanda es mayor cada vez de servicios curativos por parte de la población, y el conjunto de necesidades que han que dado sin atender, siguen forzando la canalización de los recursos hacia la restauración más que hacia la prevención. Integrando la prevención, la atención de los casos de riesgo y el tratamiento para resolver este dilema.

La medicina preventiva puede aplicarse en dos grandes direcciones:

* con individuos y familia por el médico.

* con grupos y comunidades por los sanitarios, constituyendo esta labor, la salud pública (SP).

El desarrollo histórico de la op, no apoya ese punto de vista, ya que esta disciplina fue primero, y sigue siendo una práctica que remonta los tiempos de la antigüedad.

Se considera a la medicina preventiva operativa desde 3 Niveles de prevención:

1- Prevención primaria: Esta dirigida al individuo sano o aparentemente sano; sus objetivos particulares son la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Para considerar los objetivos se disponen de la educación para la salud y la prevención específica.

2- Prevención secundaria: Tiene como objetivos especiales que evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez; Los objetivos se alcanzan mediante diagnósticos correctos y tratamientos adecuados, las actividades que tradicionalmente corresponden al profesional clínico, este nivel de prevención se dirige al enfermo; Entre la prevención primaria y la secundaria, puede considerarse una acción intermedia; La detección, que es la búsqueda de padecimientos, ante que presente la sintomatología correspondiente.

Etapas del desarrollo humano

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz
Orlando

Das categorías reconocidas del desarrollo del ser humano en el siglo XIX, los mayores y los niños que muchas veces se consideraban igual que los mayores sólo que más pequeños físicamente. Es este el primer referente válido a inicios del siglo XX y determina dos grupos de desarrollo humano: los mayores y los menores de edad, grupos que también tomamos al iniciar el análisis al que incorporamos un periodo previo: el que va de la concepción al nacimiento.

El desarrollo humano antes del nacimiento se encuentra en una discusión entrapada, por un lado con la postura de la iglesia y por otra con la postura feminista de la libre determinación del uso del cuerpo y a la determinación de la mujer a continuar o a suspender el embarazo, a lo que se suma la práctica de millones de mujeres no feministas a aceptar el embarazo sin mayores discusiones o suspenderlo cuando ella o su pareja a si lo quieren. En estos momentos tomar una decisión, frente a este punto, más que un conocimiento científico es una postura filosófica o religiosa la que sustenta los diferentes planteamientos en cuanto al inicio del ser humano en el feto concebido. El necesario primer punto al discutir es que, desde la concepción el feto es un ser vivo ya que tiene actividad cerebral y procesos de cambios orgánicos. Como tal capta estímulos y como desde que es concebido comparte la vida de su madre será apropiado o su sufrirá las consecuencias de las carencias nutricionales y afectivas a través de la madre en efectos de cualquier agresión física o psicológica indirecta o directa o cuando se interviene en el feto. Es decir, el feto inicia

Bibliografía:

Dr. Vignolo Julio, Dra. Mariela Vacarezza, Dra. Cecilia Álvarez, Dra. Alicia Sosa. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Scielo uruguay, 33(1). http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003

Eliecer Andrade, J. (2012). Niveles de prevención en salud. NIVELES DE PREVENCIÓN EN SALUD CONTRIBUCIONES PARA LA SALUD PÚBLICA, 1 (2).
file:///C:/Users/orlan/Downloads/2bf61b53a3169ca9ee25a4d2431ed8a1%20(2).pdf

María Eugenia Mansilla A. Revista de Investigación en Psicología, Vol.3 No.2, Diciembre 2000. ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO. Recuperado de:
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n2.pdf