



**Estrada Carballo Lizbet Noelia**

**Dr. Sergio Jiménez Ruiz**

**Reportes de lectura de la 4° Unidad**

**Interculturalidad y salud 1**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**1°er semestre**

**“A”**

# REPORTE DE LECTURA

## NIVELES DE ATENCIÓN, DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

Dr. Sergio  
Jimenez Ruiz  
Noelia Estrada

### PRIMARIA DE LA SALUD.

Niveles de atención se define como la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. - El primer nivel: Es el más cercano a la población que es el nivel de primer contacto permite resolver las necesidades de atención básica pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad, prevención de la enfermedad (baja complejidad: consultorios, centros de salud).

- Segundo nivel de atención - se ubica en hospitales donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, cirugía general y psiquiatría.

- Tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes que es la atención de patologías que requiera procedimientos especializados y de alta tecnología.

- La referencia constituye un procedimiento administrativo-asistencial es en el cual un establecimiento de salud transfiere la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o procedimiento diagnóstico.

- La contrareferencia es mediante el cual el establecimiento de salud de referencia una vez resuelto el problema de salud del paciente devuelve la responsabilidad del cuidado para su control y seguimiento necesario.

## REPORTE DE LECTURA

Noelia  
Estrada  
Carballo.

14/06/2022

### NIVELES DE PREVENCIÓN EN SALUD

Se menciona que Leavell y Clark consideraron que la medicina preventiva puede aplicarse en dos grandes direcciones:

- Con individuos y familia por el médico.
- Con grupos y comunidades por los sanitaristas y la salud pública (SP).

Se considera a la medicina preventiva desde 3 niveles de prevención los cuales son:

- Prevención primaria que como objetivo tiene promover la salud, evitar la aparición de las enfermedades y esta dirigida al individuo sano o aparentemente sano.
- Prevención secundaria tiene como objetivo evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez, estos diagnósticos se alcanzan mediante el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado.
- Prevención terciaria tiene como objetivo rehabilitar al enfermo tanto físico como social.

Un aporte importante de Sigerist fue la consideración de la medicina como un todo y las partes que constituyen son indispensables; hacer prevención, curación y rehabilitación es resultado de una buena medicina.

# REPORTE DE LECTURA

28/08/2022

## ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO

Dr. Sergio  
Jimenez Ruiz  
Noelia Estrada  
Carballo

Desde el aspecto a la psicología, el estudio del desarrollo humano tiene una antigua historia y se inicio con las aportaciones de GESELL y MOSCOWICZ tubo una propuesta en psicología social Lipshitz y NEWMAN y NEWMAN con la psicología ecológica.

Las propuestas de etapas acerca del desarrollo y la propuesta de ERICKSON se dividio en dos partes:

- La primera que comprende las etapas Prenatal, Infancia, Niñez Temprana, Niñez, Adolescencia

- Segundo que comprende: Adultos jóvenes (20 a 30 años), Edad Madura (40 a 50 años) y de 60 a más años.

En lo que es la Edad adulta tiene diferencian tres periodos de desarrollo: Desarrollo infantil con cuatro sub-periodos: Prenatal desde la concepción al nacimiento, infancia (0-2 años), Niñez temprana (3-5 años), Niñez intermedia (6 a 11 años).

En lo que es el siglo XIX existían con absoluta claridad dos categorías reconocidas que eran las mayores y las niñas y se les consideraba mayores solo que más pequeñas físicamente.

Se mencionan que en el desarrollo humano antes del nacimiento se encuentra en una discusión entrapada, por un lado con la postura de la

# BIBLIOGRAFÍA

*Dr. Vignolo Julio; Dra. Mariela Vacarezza; Dra. Cecilia Álvarez; Dra. Alicia Sosa. Arch. Med Int vol.33 no.1 Montevideo abr. 2011. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. recuperado de:*  
[http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003](http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003)

*Jorge Eliecer Andrade, (2012). niveles de prevencion en salud contribuciones para la salud pública. Recuperado de:*  
[file:///F:/DOCS/Downloads/2bf61b53a3169ca9ee25a4d2431ed8a1%20\(1\).pdf](file:///F:/DOCS/Downloads/2bf61b53a3169ca9ee25a4d2431ed8a1%20(1).pdf)

Dr. Lauro Estrada Linda. (1983). Desarrollo del ciclo vital en el ser humano. Issn. Recuperado de:  
[http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud\\_mental/article/view/153/153](http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153)

María Eugenia Mansilla A. Revista de Investigación en Psicología, Vol.3 No.2, Diciembre 2000. etapas del desarrollo humano. recuperado de:  
[https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion\\_psicologia/v03\\_n2/pdf/a08v3n2.pdf](https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n2.pdf)