

**Nombre del alumno: Luis Ángel López  
Hernández**

**Nombre del profesor: Maria del Carmen  
Lopez Silba**

**Nombre del trabajo: mapa conceptual**

**Materia: subodulo 1**

**Grado: "5"**

**Grupo: "A"**

# LAPAROTOMIA EXPLORATORIA

“Laparotomía exploratoria”: se trata de una cirugía abierta del abdomen para ver los órganos y los tejidos que se encuentran en el interior. La exploración quirúrgica del abdomen o laparotomía exploratoria se recomienda para diagnosticar una enfermedad abdominal que no es posible por otros métodos o cuando hay una lesión en el abdomen causada por una herida con arma de fuego o cortante, o un trauma contundente<sup>1</sup>.

Podemos ver entonces que “laparotomía exploratoria”; no es un diagnóstico, es un procedimiento.

Si es un término muy utilizado por los médicos cirujanos como nos comenta en su consulta, recomendamos:

Aclarar con el médico, solicitándole que señale el problema por el cual fue hospitalizado el paciente y que requirió de laparotomía exploratoria para confirmar su sospecha diagnóstica. Informarle además que; una vez realizado el procedimiento, debe registrar un diagnóstico específico apoyándose en los hallazgos encontrados.

Entre los distintos problemas que pueden evaluarse mediante una laparotomía exploratoria se incluyen<sup>2</sup>:

Un orificio en la pared del intestino:

La perforación del colon implica un orificio en la pared del colon. El colon es la porción final de los intestinos, también conocida como intestino grueso. Una perforación puede ser una punción, un corte o un desgarramiento. El orificio permite que se filtre aire y material intestinal en la cavidad abdominal.

Embarazo ectópico (fuera del útero):

Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Los embarazos ectópicos se producen con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero.

Endometriosis:

La endometriosis consiste en la aparición de tejido en los ovarios, las trompas de Falopio o los intestinos. Los síntomas más comunes son el dolor y la menstruación irregular.

# PLAN DE CUIDADOS EN UN LAPAROTOMIA EXPLORATORIA.

00146 ANSIEDAD r/c: • Cambio en el estado de salud • Cambio en el entorno m/p: • Incertidumbre • Temor • Angustia • Sueño discontinuo

7310 Cuidados de enfermería al ingreso – 5820 Disminución de la ansiedad – 1850 Fomentar el sueño

00004 RIESGO DE INFECCION r/c: • Procesos invasivos (catéter venoso periférico y sonda vesical)

2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) – 1876 Cuidados del catéter urinario

00085 DETERIORO DE LA MOVILIDAD FISICA r/c: • Malestar • Dolor m/p: • Limitaciones de la amplitud de movimientos • Dificultad para girarse en la cama • Dificultad para realizar las actividades de la vida diaria

1400 Manejo del dolor – 5612 Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito – 1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene – 0221 Terapia de ejercicios: deambulacion – 1803 Ayuda en los autocuidados: alimentación – 1802 Ayuda en los autocuidados: vestir/arreglo personal

00126 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES (sobre cuidados relacionados con su nueva situación de salud)

– 5248 Asesoramiento sexual – 5602 Enseñanza: proceso de enfermedad – 3440 Cuidados del sitio de incisión – 5612 Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito – 7370 Planificación del alta